



aqua
marine
spa

bazény

Již více než 20 let se zaměřujeme na realizaci exkluzivních privátních i komerčních wellness. Díky našim dlouholetým zkušenostem vám pomůžeme realizovat perfektní bazén přesně dle vašich přání.

Na následujících stránkách vám stručně a výstižně představíme jednotlivé možnosti, které naše bazény nabízejí, zmíníme jejich klady a zápory a popíšeme jejich rozdíly. Ať už si vyberete kterýkoliv bazén, můžete se spolehnout na vysokou kvalitu našich produktů. Nabízíme širokou škálu výběru materiálů, tvarů, technologií a doplňků od těch nejlepších světových výrobců. Zakládáme si na individuálním a profesionálním přístupu a na bezproblémovém procesu realizace. Přijďte si s námi popovídat o vašich představách. Jsme si jisti, že společně najdeme to pravé řešení.



Nerezový bazén v hotelu Bedřiška,
Špindlerův Mlýn

6-13
Jak si vybrat bazén?

46-67
Bazénové zastřešení

14-23
Nerezové bazény

24-37
Laminátové
bazény

68-69
Bazénové
atrakce
a doplňky

70-71
Projektování
bazénů


38-45
Betonové bazény

72-75
Technologie
a servis
bazénů

76-77
Showroomy

Jak si zvolit materiál bazénu?

Každé prostředí má svůj osobitý charakter, který musí být zohledněn i při stavbě bazénu. Nabízíme široký výběr bazénů z různých materiálů od renomovaných výrobců. Vyberte si moderní a vysoce odolný nerezový bazén od firmy IMAGINOX, nadstandardní laminátový bazén od společnosti NEO, anebo si nechte postavit bazén z betonu.



Nerezový bazén



- dlouhá životnost
- jednoduchá údržba
- antibakteriální materiál
- snadná stavební připravenost
- individuální tvar
- strukturální pevnost
- možnost instalace i do těžko dostupných míst



- vyšší pořizovací náklady
- není možná volba barev

Laminátový bazén



- rychlost instalace
- možnost volby barev
- celistvý povrch



- výběr pouze z určitých typů
- složitá realizace na těžko dostupných místech
- vyšší náklady na dopravu

Betonový bazén




- možnost umístění do těžko přístupných míst
- individuální tvar, povrch i barva



- časově náročná realizace
- velmi náročné na kvalitu provedení stavebních prací
- necelistvý povrch
- nižší životnost v porovnání s nerezovými a laminátovými bazény

Přeliv nebo skimmer?

Po výběru materiálu bazénu je hlavním rozhodnutím cirkulační systém. Můžete si vybrat ze dvou variant - bazén s přelivem nebo s hladinovým sběračem (skimmerem). U komerčních bazénů je dle zákona přelivný bazén jedinou variantou, u privátních záleží na umístění bazénu, na preferencích klienta i na dalších okolnostech celého projektu.



Skimmerový bazén



- cena
- údržba
- tichý provoz
- prostorová nenáročnost



- pouze privátní využití
- o 8 cm nižší hladina než okraj bazénu

Přelivný bazén



- komerční/privátní využití
- efektivní čištění vody
- estetičnost
- hladina v úrovni hrany bazénu



- vyšší cena
- potřebné místo pro přelivný žlab a vyrovnávací nádrž
- větší hluk

Sladká nebo slaná voda?

Další významnou roli při výběru bazénu hraje bazénová voda – sladká či slaná? Na tomto místě je podstatné položit si otázku, nakolik je pro vás konkrétní úprava vody důležitá a jaká očekávání od slané potažmo sladké vody máte. Obě varianty mají své výhody a nevýhody, které mohou výrazně ovlivnit vaše další rozhodování, proto byste se měli pro danou úpravu vody rozhodnout už v prvotní fázi plánování. Tak či tak je hlavním dezinfikátorem chlor. V prvním případě dávkovaný kapalný, v druhém vyráběný pomocí elektrolýzy slané vody. Dlaší možností je dezinfekce sladké vody v bazénech pomocí UV lamp a přípravků na bázi aktivního kyslíku.



Sladká voda



nižší zátěž pro technologii
možnost nerezových prvků bazénu
nižší prvotní investice
nižší spotřeba prostředků
pro úpravu pH



vyšší náklady na dezinfekční
přípravky

Slaná voda



nižší náklady na dezinfekční
prostředky



vyšší opotřebování technologie
vyšší spotřeba přípravků
na úpravu pH
vyšší pořizovací náklady
problémy s nerezovými prvky
v bazénu i v okolí

Jaké zastřešení zvolit?

Zakrytí bazénu je dalším důležitým rozhodnutím, které je při výběru bazénu nutné učinit. Vybírat si můžete z několika variant, z nichž každá má své výhody. Aby vám bazén dělal jen radost, je nutné zohlednit jak funkčnost a kvalitu zastřešení, tak i designové zpracování.



Automatická roleta



vzhled
možnost solární rolety
praktičnost



nečistoty zůstávají na roletě



Posuvné zastřešení



prodloužení koupací sezóny
tepelná izolace
údržba bazénu
bezpečnost



narušení vzhledu okolí bazénu
orosená vnitřní strana kvůli vysoké vlhkosti



Posuvná terasa



moderní vzhled
možnost využití terasy
údržba bazénu
bezpečnost a stabilita



náročnost na okolní prostor
vyšší pořizovací náklady



Posuvné dno



automaticky nastavitelná hloubka
v zakrytém stavu možnost využití bazénové plochy
vzhled a izolace
údržba a bezpečnost



vyšší cena

Nerezové bazény IMAGINOX

Nerezové bazény od českého výrobce IMAGINOX jsou výjimečné hned z několika důvodů. Jejich předností je především nadčasový a moderní design, který lze libovolně přizpůsobit požadavkům klienta. Variabilitu nabízí jak z hlediska možnosti volby libovolného tvaru a velikosti, doplňkového vybavení, filtračního systému a dalších bazénových technologií, tak i z hlediska možnosti vsazení prosklených nebo kamenných prvků. Velkou výhodou nerezových bazénů je současně také vysoká odolnost a strukturální pevnost nerezové oceli, která slibuje opravdu dlouhou životnost. Celistvost povrchu zároveň zabraňuje usazování nečistot a bakterií.



Nerezový přelivný bazén
v okolí Košic

Pokud chcete to
nejlepší.



Typizovaný přelivný bazén
v Moravskoslezském kraji

Individuální skimmerový bazén
v okolí Košic




Nerezový bazén je výjimečný
svými jedinečnými kvalitami,
především svou vysokou
odolností, variabilitou,
možností výroby zcela
na míru, svým moderním
designovým vzhledem
a velmi snadnou údržbou.
Bazén z nerezové oceli je
vhodný jak do interiéru
a exteriéru, tak pro privátní
i komerční provozy.

Individuální přelivný bazén
v okolí Hradce Králové



Typizované bazény

Pokud si přejete nerezový bazén na zahradu, ideální variantou je vybrat si ze široké nabídky typizovaných modelů, které jsou k dispozici v různých velikostech a provedeních konstrukčního řešení. Typizované bazény mají velkou výhodu zejména díky nižším nákladům a rychlé instalaci. Bazénové těleso se do finální podoby připraví ve výrobě, na místo realizace se stěhuje v celku a poté se usazuje jeřábem. Bazén si však současně můžete vybavit velkým množstvím doplňkových vodních atrakcí a přizpůsobit jej tak svým přáním a požadavkům.



Se vzpěrou

Maximální vnitřní rozměr

- skimmer $10 \times 3,5 \times 1,4$ m
- přeliv $10 \times 3,5 \times 1,35$ m

Bazén montovaný a kotvený do základové betonové desky pomocí šikmých bočních vzpěr. Po kotvení a napuštění je obsypaný kamenným štěrkem.


Použití vhodné při jednoduché instalaci na zahradě s dostatečným okolním prostorem.



Typizovaný skimmerový bazén
v Hradci Králové



Typizovaný skimmerový bazén
ve Středočeském kraji



Samonosný

Maximální vnitřní rozměr

- skimmer $8 \times 3,5 \times 1,4$ m
- přeliv $8 \times 3,5 \times 1,35$ m

Bazén konstrukčně velmi pevný pro možnost instalace nad povrchem nebo pro přímé obsypání štěrkem bez nutnosti kotvení.

Použití vhodné hlavně pro nadzemní instalace, jako jsou terasy bytových domů.

Individuální bazény

Vašim představám se meze nekladou. Dokážeme splnit i ta nejoriginálnější přání, a proto nabízíme i možnost realizace nerezových bazénů zcela na míru. Individuální bazény se vzhledem ke své složitosti či umístění v interiéru na místo realizace dopravují po částech, tudíž je možné vytvořit bazén opravdu kdekoli a v jakémkoli tvaru, velikosti i provedení. Ať už si přejete nerezový bazén do suterénu svého domu, bazén zkombinovaný s vířivkou či s ochlazovacím bazénkem, nebo variantu se skleněnou stěnou, vyrobíme vám bazén zcela na míru dle vašich představ.



Individuální skimmerový bazén
vestavěný do hotového interiéru v okolí Prahy

Velký individuální komerční bazén s přelivem
v hotelu Bedřichka



Skimmerový bazén vestavěný do suterénu
rodinného domu v Praze



Originální bazén
do interiéru či exteriéru
dle vašich přání.

Neomezené možnosti
a moderní design
pro privátní i komerční
provozy.


Materiál a specifikace bazénu

Hlavním cílem společnosti IMAGINOX je preciznost, a proto je kladen velký důraz nejen na kvalitní plánování, projektování, výrobu a montáž, ale také na jakost používaných materiálů. Klient si může při výběru nerezového bazénu volit kromě typizovaného či individuálního řešení také povrchovou úpravu, design schodiště i typ a počet světel, ale i další doplňky a atrakce. Všechny tyto aspekty jsou řešeny vždy na míru, díky čemuž je každý bazén přizpůsoben přáním klienta.

Materiál



Pro výrobu nerezových bazénů IMAGINOX je použito několik jakostí nerezové oceli, a to vždy s ohledem na chemické složení vstupní vody a zvolený způsob dezinfekce. Základní materiály používané u většiny projektů jsou:

stěny: 1.4404 dle ČSN EN 10088-1
konstrukce: 1.4301 dle ČSN EN 10088-1
potrubí: 1.4571 dle ČSN EN 10088-1




Povrchová úprava a ukotvení


Nerezová ocel je pro výrobu bazénů nejvhodnějším materiálem zejména díky své výjimečně dlouhé životnosti, elegantnímu modernímu vzhledu, snadné údržbě a možnosti zhotovení zcela na míru. Zatímco pro stěny se používají broušené plechy, dnové jsou opatřeny protiskluzovou povrchovou úpravou – kulatým či čtvercovým nopováním. Nerezová konstrukce se kotví buď do předem připravené betonové vany, nebo se umísťuje na betonovou desku a bazén se posléze obsypává betonem nebo drtí. V případě samonosného bazénu či kotvení do stropu zůstává okolí konstrukce bez obsypání.




ROHOVÉ




S LAVICÍ



ROVNÉ



VYKONZOLOVANÉ



VE STĚNĚ



ŽEBŘÍK

Vstup do bazénu a osvětlení

Důležitou součástí plánování nerezového bazénu je také výběr schodiště a osvětlení. Do typizovaných i individuálních bazénů si můžete vybrat libovolný typ schodiště od jednoduchého žebříku až po rohové schodiště s odpočinkovou lavicí, kterou je možné doplnit masážními tryskami. Oblíbenou variantou jsou takzvané vykonzolované schody, které jsou velmi elegantním řešením a zabírají pouze minimum prostoru pro plavání. Osvětlení bazénu je řešeno buď LED, LED RGB či LED RGB-W světly, jejichž počet, rozmístění i svítivost se řídí zejména velikostí a tvarem bazénového tělesa.

Laminátové bazény NEO

Bazény značky NEO spojují moderní design s veškerými praktickými výhodami laminátových bazénů a jsou tak perfektní volbou pro vaši zahradu. Nabízíme tři řady bazénů NEO, jež jsou rozdělené dle velikosti. Řada MALGRANDA nabízí nejmenší bazény do délky 6 metrů, které jsou vhodné k odpočinku a relaxaci a zároveň jsou krásným designovým prvkem i těch nejmenších zahrad. Modely řady MEDIUMO nabízí bazény do délky 8 metrů ideální pro rodinné vyžití, zábavu i odpočinek. A konečně řada GRANDA nabízí velké bazény do délky 12 metrů, které potěší každého aktivního plavce. Laminátové bazény lze napouštět i slanou vodou. Bazény NEO se v naprosté většině případů využívají v exteriéru, přestože materiál samotný použití v interiéru nebrání. Důvodem je však převoz a instalace hotového bazénového tělesa v celku. Instalace poté probíhá dle zvolené varianty konstrukčního řešení modelu – bazén se následně obsypává suchým betonem, nebo v případě výběru samonosné konstrukce pouze kamenným štěrkem.

Laminátové bazény NEO – realizace



Laminátový bazén NEO VIVO
s chrličem v zákoutí moderní zahrady

Moderní design,
který oživí vaši
zahradu.



Rodinný bazén NEO ANTAO
na terase moderního domu



Plavecký bazén NEO NADEO
v zahradě rodinného domu

S řadou NEO máte
možnost uzpůsobit svůj
bazén svým představám.
Vybírat si můžete z několika
typizovaných modelů
a vybavit je libovolnými
vodními doplňky, s nimiž si
i v soukromém bazénu
plavání užijete na maximum.



Laminátový bazén NEO SOF0

Bazény NEO MALGRANDA

(do 6 metrů)

Laminátové bazény NEO jsou perfektní volbou do zahrady rodinného domu. Malý bazén představuje ideální doplněk moderního exteriéru, který nezabírá mnoho místa a v zákoutí menší zahrady vytváří prostor pro rodinné vyžití i příjemný odpočinek. Vybírat si můžete ze 3 typizovaných modelů, z nichž každý je nabízen v několika barvách. Standardně jsou všechny modely vybaveny nerezovými cirkulačními prvky a světly. Je samozřejmě možné je doplnit o libovolné nerezové vodní doplňky, jakými jsou například protiproud, masážní trysky nebo chrliče. Bazén je také možné zakrýt integrovanou automatickou roletou, posuvným zastřešením či posuvnou terasou.



TONO

Délka: 4,5 m

Šířka: 2,5 m

Hloubka: 1,4 m

Nejmenší model TONO disponuje mírně zaobleným rohovým schodištěm navazujícím na prodlouženou relaxační lavici. Zajišťuje vám nejen pohodlný vstup do bazénu, ale současně i místo k posezení a odpočinku. Zvolený tón zabarvení, masážní trysky a další doplňky dotvoří bazén dle vašich představ.



AKVO

Délka: 5,5 m

Šířka: 3 m

Hloubka: 1,5 m

Kompaktní model AKVO nabízí čtyřstupňové schodiště v obou rozích a pohodlnou lavici uprostřed. Kombinuje tak možnosti vstupu do vody s prostorem pro váš odpočinek. Čistý vzhled a přímé linie klasické obdélníkové vany vnesou do vaší zahrady design.



Laminátový bazén NEO AKVO



LUQO

Délka: 5,6 m

Šířka: 2,7 m

Hloubka: 1,4 m

Členitá vstupní část modelu LUQO se dá skvěle využít k pohodlnému vstupu do bazénu i k odpočinku. Široká nabídka vodních doplňků může proměnit i tento menší model v luxusní rodinný bazén s bohatým využitím nejen pro děti, ale i jejich rodiče.

Bazény NEO MEDIUMO

(do 8 metrů)

Bazény NEO střední velikosti naplní vaše představy o rodinném bazénu. I zde máte na výběr z mnoha nerezových vodních doplňků. Svůj bazén můžete také vybavit libovolným bazénovým zastřešením. Instalace laminátových bazénů je velmi snadná, těleso se dováží na místo instalace v celku a ukládá se jeřábem. Vyberte si z pěti různých modelů prostřední řady bazénů NEO, které se od sebe liší nejen designem a umístěním schodiště, ale také velikostí.



DUMA

Délka: 6,2 m
Šířka: 3,3 m
Hloubka: 1,5 m

Model DUMA je nejmenší z řady středních bazénů NEO, který je ale zároveň uzpůsobený pro plavání. Výjimečným prvkem tohoto modelu je dvojité úzké schodiště umístěné po stranách bazénu, jehož rozmístění prodlužuje plaveckou dráhu a vytváří prostor vhodný k instalaci protiproudu.



Vstupní schodiště modelu NEO DESTRA

Laminátový bazén
NEO SOFO



SOFO

Délka: 6,5 m
Šířka: 3,8 m
Hloubka: 1,5 m

Bazén SOFO nabízí asymetrické schodiště s prostorem vytvářejícím „sofa“ pro pohodlné posezení. Schodiště zabírá minimum místa a neomezuje tak plnou délku bazénu pro plavání. Doplněný o protiproud tento model propojuje sportovní bazén s pohodlím bazénu relaxačního.



VIVO

Délka: 7,1 m
Šířka: 3,8 m
Hloubka: 1,5 m

Výrazným prvkem bazénu VIVO je rozsáhlá vstupní zóna s širokými schody vhodnými k odpočinku a dvěma úzkými schodišti po vnějších stranách. Schodiště však v bazénu ponechává dostatek prostoru pro aktivní sportovní vyžití a radosti rodinného života.



DESTRA

Délka: 7,5 m
Šířka: 3,8 m
Hloubka: 1,5 m

Laminátový bazén DESTRA je skvělou volbou pro rodinný bazén. Čtyřstupňové asymetrické rohové schodiště po pravé straně je rozšířeno o komfortní odpočinkovou zónu, kterou lze doplnit o masážní trysky.



AMUZA

Délka: 7,5 m
Šířka: 3,8 m
Hloubka: 1,5 m

Model AMUZA propojuje elegantní design čistých linií s praktičností rodinného bazénu. Jednoduché rovné schodiště umístěné v rohu je velmi pohodlné, zároveň však zabírá minimum prostoru. Velkou výhodou je možnost vybrat si umístění schodiště na levé, či pravé straně.

Laminátový bazén NEO AMUZA v zahradě rodinné vily



Bazény NEO GRANDA

(do 12 metrů)

Velké modely bazénů NEO jsou perfektní volbou pro ty, kteří si přejí mít na zahradě soukromý plavecký bazén. Všechny modely je možné doplnit o protiproud, který umocní váš prožitek z plavání, anebo je možné zvýšit vaše pohodlí masážními tryskami. Design vašeho bazénu můžete obohatit o další nerezové vodní doplňky či bazénové zakrytí. Instalace velkých laminátových bazénů je snadná a rychlá, bazén se na místo realizace dováží a instaluje v celku.



ANTAO

Délka: 8 m / 10 m

Šířka: 3,8 m

Hloubka: 1,5 m

Bazén ANTAO nabízí obdobné řešení jako menší model VIVO, liší se pouze provedením neméně pohodlného schodiště v nadčasovém designu. Jemné oválné křivky schodů vytvářejí vstup po stranách bazénu s posezením uprostřed. Vybírat můžete ze dvou délek bazénu.



MEZA

Délka: 8 m / 9 m

Šířka: 3,8 m

Hloubka: 1,5 m

Bazén MEZA patří mezi nejoblíbenější modely našich zákazníků. Rovné linie a symetričnost z něj činí designový model vhodný do každé zahrady. Mohutné centrální schodiště zajišťuje nejen příjemný vstup do vody, ale zároveň umožňuje vytvoření odpočinkové zóny s masážními tryskami.



NADEO

Délka: 11,5 m

Šířka: 3 m

Hloubka: 1,5 m

Vnitřní dispozice tohoto modelu zajišťuje působivý vzhled a dostatek místa pro kondiční plavání zároveň. Uzpůsobit sportovní aktivity domácím podmínkám je hlavním cílem bazénu NADEO. Oba konce dlouhé plavecké dráhy jsou doplněny o úzké schody s lavičkou, která nabízí plavcům pohodlné místo k odpočinku.




Materiál a specifikace bazénu

Dlouholetý vývoj, technologické inovace, moderní design, a zejména vysoká kvalita používaných materiálů jsou důvody, proč patří bazény NEO k nejlepším laminátovým produktům na trhu. Jejich materiál a povrchová úprava zajišťují odolnost a dlouhou životnost. Volbou konkrétního modelu bazénu nevolíte jen jeho rozměry, ale také typ schodiště a jeho umístění. Bazén si můžete uzpůsobit podle svých představ výběrem barvy skořepiny, osvětlením či libovolnými vodními doplňky.

Materiál

Jedinečnost bazénů NEO spočívá ve výrobní technologii. Sedmivrstvá skořepina je opatřena keramickým jádrem a nosnou konstrukcí vyráběnou z tvrzeného vinylesterového sklolaminátu, který vyniká svou pevností. Tento materiál je odolný a zároveň snadno tvarovatelný. Výsledkem je robustní, ale lehká skořepina. Ta se převážně v celku a následně se usazuje na betonovou desku, kdy se za současného napouštění obsypává suchým betonem.



- 1 Vnitřní vrstva sendvičové konstrukce ze sklolaminátu zajišťující maximální stabilitu tělesa a hydroizolaci z vnější strany bazénu.
- 2 Tvrdá izolační vrstva z polyuretanu (10 mm ve dně, 15 mm ve stěnách).
- 3 Tvrzený nárazuvzdorný laminát – vinylester, který je pevnější než běžně používané polyesterové pryskyřice.
- 4 Keramická spojovací vrstva pro homogenní a stálou strukturu.
- 5 Robustní nosná vrstva sklolaminátu z vysoce pevných vláken odolná vůči chemikáliím.
- 6 Tónovaná ochranná vrstva zajišťující pevnost, díky které je povrch hladký na dotek.
- 7 Gelcoat – syntetická, velmi odolná barevná vrstva vyvinutá speciálně pro povrchy bazénů, vysoce rezistentní vůči chemikáliím a UV záření.

DIAMOND WHITE

3D MARBLE WHITE

GRAPHITE GREY

3D ANTIMONY GREY

ZIRKON BEIGE

3D ONYX GREY

AZURE BLUE

3D OBSIDIAN GREY



Povrchová úprava a barvy

Přednostmi povrchové úpravy bazénů NEO je barevná stálost a pevnost materiálu vnější vrstvy, které zajišťují snadnou údržbu bazénu a odolnost vůči drobnému mechanickému poškození. Díky jemné úpravě je povrch bazénů NEO hladký, příjemný na dotek a šetrný k pokožce. Můžete si zvolit jednu z osmi barevných variant. Jednoduché barevné provedení stejně jako paleta jedinečných 3D barev, vám umožní uzpůsobit bazén svým představám.

Vstup do bazénu a osvětlení

Vstupní část je charakteristickým prvkem bazénu, který lze volit dle vlastních preferencí. V případě laminátových bazénů jsou vstupní schodiště a rozměry tělesa základními aspekty pro výběr konkrétního modelu. Osvětlení je možné ke každému modelu přizpůsobit vašim představám a vybrat si takové, které nejlépe dokreslí atmosféru a vzhled, jaký si přejete. Standardně jsou vodní doplňky včetně osvětlení vyráběny z nerezové oceli. V případě speciálních požadavků je však možné přizpůsobit jejich vzhled konkrétní realizaci.

Betonové bazény AQUAMARINE SPA

Plánování a stavba betonového bazénu se oproti realizacím nerezových a laminátových bazénů odlišuje. Projekt je závislý především na kvalitní projektové dokumentaci a precizně odvedených stavebních pracích, které koordinujeme s vámi zvolenou stavební firmou. Samozřejmě vám případně rádi osvědčenou stavební společnost doporučíme. Naše úloha u realizace betonového bazénu spočívá v pomoci při projektování, koordinaci, výběru a dodání nutných součástí bazénu, osazení všech vnitřních prvků bazénového tělesa, při izolaci bazénové vany, obložení povrchu, montáži bazénové technologie, finální kompletaci a spuštění bazénu. Výhodou betonového bazénu je možnost uzpůsobit jej na míru vašim představám. Zvolit si můžete nejen libovolný tvar a velikost, ale i různé varianty materiálu obložení.



Skimmerový bazén s fóliovým obložením ve Středočeském kraji

Originální,
stejně jako vy.




Skimmerový bazén obložený skleněnou mozaikou v Praze



Skimmerový bazén obložený skleněnou mozaikou v Praze

Betonový bazén
je velmi variabilní.
Můžete si zvolit jakoukoli
velikost, tvar i různé
typy a barvy obložení.
Dokážeme tudíž splnit
i ta nejoriginálnější přání.



Betonový bazén v komerčním wellness
Antické a egyptské lázně v Plzni

Betonové bazény

Betonové bazény jsou ideální alternativou zejména do interiérů. Nabízejí velkou variabilitu jak v libovolné volbě tvaru a velikosti, tak i v nabídce různých možností obložení, od bazénové fólie, keramické či skleněné mozaiky, betonové stěrky až po přírodní kámen. Vše záleží jen na vašich preferencích. Betonový bazén se zhotovuje přímo na místě, a díky tomu je tedy vhodnou volbou pro obtížně přístupné prostory. Zvolit si můžete jak bazén se skimmerem, tak bazén s přelivným žlabem. Bazén je možné libovolně vybavit různými doplňky nebo vodními atrakcemi tak, aby splnil veškerá vaše očekávání.



Skimmerový bazén obložený skleněnou mozaikou v okolí Prahy



Skimmerový bazén se skleněnou mozaikou v Praze



Skimmerový bazén s keramickým obložením ve Středočeském kraji

Bazén zcela na míru dle vašich představ. Od tvaru, velikosti až po designové zpracování.

Ideální do interiérů a obtížně přístupných prostor.

Materiál a specifikace bazénu

Betonové bazény nabízí oproti nerezovým a laminátovým modelům velkou variabilitu při výběru materiálu i v typech povrchové úpravy. Ať už si vyberete svařovanou fólii, nebo designové obložení mozaikou či kamenem, důležitou součástí je precizní stavební připravenost, která je v případě fóliového bazénu a bazénu s obložním rozdílná. V případě fóliového bazénu není totiž nutná následná hydroizolační úprava ani vana z litého betonu, která je v ostatních případech nutností. Kromě materiálu povrchu si klient volí také design schodiště, typ osvětlení i ostatní prvky bazénu. Vše je vždy přizpůsobeno individuálním požadavkům.


Materiál

Pro realizaci betonových bazénů je možné použít několik variant materiálu betonové vany. Ztracené betonové nebo polystyrénové bednění je nejčastější variantou pro fóliové bazény. Pokud je bazén obložený mozaikou, tak je nutností litá betonová vana, na jejíž vnitřní strany jsou posléze aplikovány vyrovnávací stěrky, adhezivní vrstvy, vrstvy hydroizolační stěrky a finální obklad.




Povrchová úprava a obložení

Betonové bazény jsou z hlediska povrchové úpravy velmi variabilní. Stále oblíbenějším řešením je bazénová fólie, která nabízí velké množství barev i vzorů a je zároveň i nejméně náročnou alternativou pro stavební připravenost. Designovou alternativou je obložení betonové vany keramickou či skleněnou mozaikou. Zvolit si můžete také velkoformátové dlaždice či obložení stěn kamenem. Kámen se také často používá pro náslapy schodů u fóliových i mozaikových bazénů, což nejen dobře vypadá, ale má také bezpečnostní protiskluzovou funkci, a navíc je toto řešení velmi příjemné pro chodidla.



Vstup do bazénu

Vstupní část se u betonových bazénů řeší zcela dle představ klienta. Vybrat si můžete libovolný tvar a provedení, výšku i počet schodů. Oblíbené jsou zejména úzké rovné schody či žebřík, které nezabírají příliš prostoru pro plavání, nebo naopak velké elegantní schodiště po celé šíři bazénu.



Osvětlení

Osvětlení betonových bazénů je vždy řešeno na přání klienta. Při plánování je nutné vybírat světla s ohledem na velikost bazénu, jeho tvar, ale i barvu finálního povrchu bazénu.

Bazénové zastřešení

Bazénové zastřešení pomáhá udržovat čistotu a teplotu vody, výrazně usnadňuje dlouhodobou údržbu bazénu a snižuje náklady na vytápění. Volba zastřešení pro váš bazén je také rozhodováním o tom, jak efektivně využít prostor v zahradě nebo interiéru a jakým prvkem jej ozvláštnit. Realizaci bazénového zastřešení lze v každém ohledu přizpůsobit vašim představám i možnostem domácího či komerčního provozu. Vybírat si můžete ze čtyř typů: posuvného zastřešení, automatické rolety, posuvné terasy a posuvného dna. Terasa i posuvné dno bazén pevně uzavírají v úrovni podlahy a rozšiřují možnosti využití vašeho prostoru. Oproti tomu vyšší posuvné zastřešení chrání čistotu vody a zároveň umožňuje užívat si bazén i během špatného počasí. Automatická roleta brání listí a dalším nečistotám padat na hladinu, pomáhá proti odpařování vody a může vodu i solárně vyhřívat.

Bazénové zastřešení – realizace



Posuvné dno na střešní terase mrakodrapu v Izraeli



Posuvné zastřešení NEO FINI v zahradě rodinného domu

Vybírejte ze širokých
možností bazénového
zakrytí a najděte nejlepší
řešení pro svůj privátní
bazén či veřejný provoz.

S bazénovým zastřešením
získáte praktický,
funkční a luxusní doplněk
zahrady každého
moderního domu.



Posuvná terasa v zahradě rodinného domu

Bazén s automatickou roletou
v zahradě historické vily v Praze




Posuvné zastřešení NEO

Posuvné zastřešení NEO vám umožní využívat bazén intenzivněji po celé léto, ale také prodloužit si koupací sezónu minimálně o dva měsíce. Vybírejte z 5 modelů zastřešení, které se od sebe liší designem a především výškou. Nižší modely NEO zaujmou ty, kdo mají rádi minimalistická řešení. Naopak pro ty, kteří touží po bazénu pod uzavíratelnou střechou a možnosti zaplavat si i v dešti, jsou tu modely vyšší – až do 3,4 metru. Rozměry vybraného modelu se odvíjí od velikosti vašeho bazénu a mohou být velmi individuální. Finální výška zastřešení je závislá na počtu segmentů krytu a šířce prostoru, který musí zastřešit.



Posuvné zastřešení NEO FINI

Posuvné zastřešení NEO FINI




FINI

Výška* FINI: od 0,4 m do 0,7 m
Maximální šířka FINI: 5,8 m

Výška* FINI HIGH: od 0,5 m do 0,9 m
Maximální šířka FINI HIGH: 6,3 m

*Výška = určuje výšku nejvyššího segmentu, je dána šířkou bazénu a počtem segmentů.

Model FINI je dostupný ve dvou výškách. Obě nabízejí elegantní geometrický vzhled s rovnými bočními stěnami. Kryt se pohybuje po jedné koleji podél volitelné strany bazénu. Vytvořená verze FINI HIGH si zachovává hlavní rysy nižší konstrukce, avšak umožňuje plavání i při zakrytém bazénu.



SENTI

Výška* SENTI: od 0,6 m do 0,8 m
Maximální šířka SENTI: 5 m

Výška* SENTI HIGH: od 1,0 m do 1,3 m
Maximální šířka SENTI HIGH: 5,5 m

*Výška = určuje výšku nejvyššího segmentu, je dána šířkou bazénu a počtem segmentů.

Zakrytí NEO SENTI v klasickém provedení disponuje plochou, lehce klenutou střechou a mírně skloněnými bočními stěnami. Tento model je k dostání ve dvou výškách. Výhodou SENTI HIGH je možnost pohodlného plavání pod uzavřeným krytem.



LUMO

Výška*: od 0,8 m do 1,1 m
Maximální šířka: 6 m

*Výška = určuje výšku nejvyššího segmentu, je dána šířkou bazénu a počtem segmentů.

Zastřešení LUMO patří k oblíbeným typům zakrytí řady NEO. Tento středně vysoký model zastřešení NEO nabízí prosvětlený vzdušný prostor a pod svou klenutou obloukovou konstrukcí poskytuje dostatek místa pro plavání pod zavřeným krytem. Model LUMO je možné doplnit o boční vstupy.



ARA

Výška*: od 2,4 m do 3,3 m
Maximální šířka: 10 m

*Výška = určuje výšku nejvyššího segmentu, je dána šířkou bazénu a počtem segmentů.

Nejvyšší typ zakrytí NEO v okolí bazénu utváří obyvatelnou zastřešenou terasu, a to i s možností osazení do boční stěny. Zakrytí se pohybuje po jedné úzké kolejnici na každé straně. Model ARA umožňuje instalaci posuvných dveří v čele zastřešení, nebo také různých bočních vstupů.



Posuvné zastřešení NEO DOM



DOM

Výška*: od 2,2 m do 2,8 m
Maximální šířka: 5,5 m

*Výška = určuje výšku nejvyššího segmentu, je dána šířkou bazénu a počtem segmentů.

Model DOM patří k vyššímu typu zastřešení řady NEO. Jeho konstrukce je uzpůsobena pro osazení do boční stěny. Zastřešení tak utváří zcela zaklenutý prostor dostatečně veliký pro vytvoření všestranně použitelného zastřešeného prostoru. Typ zastřešení DOM je možné osadit dveřmi v čele i bočními vstupy.

Posuvné zastřešení NEO LUMO




Materiál a specifikace bazénového zastřešení NEO

Značka NEO klade důraz na snadné a praktické použití bazénového zastřešení. Díky kvalitnímu a lehkému materiálu nevyžaduje teleskopické otevírání a zavírání téměř žádné úsilí. Přesto se jedná o pevné konstrukce odolné proti povětrnostním vlivům a nepřízní počasí. Ovládání krytu též usnadňují technická řešení, jakým je například automatický zamykací mechanismus. Léta zkušeností a technologické inovace zaručují bezchybnou funkčnost a dlouhou životnost produktů NEO.

Materiál

Nosná konstrukce bazénového zastřešení NEO je sestavena ze speciálních hliníkových profilů. K jejich výrobě se používá tepelně tvrzená vysokopevnostní slitina hliníku a hořčíku. Povrch profilů je následně upraven eloxováním nebo práškovým lakováním.

K zasklení krytů jsou použity desky z kompaktního čirého polykarbonátu, které jsou po obou stranách opatřeny ochrannou akrylovou vrstvou. Zasklení je vsazeno do hliníkových profilů s oboustranným pryžovým těsněním. Tento způsob konstrukčního řešení je flexibilní a zajišťuje dlouhou životnost konstrukce.



Barvy

Bazénové zastřešení NEO je dostupné ve čtyřech základních barevných odstínech, kterými jsou: antracit 7016, světle šedá 9006, tmavě šedá 9007 a bílá 9010. Pro náročnější klienty nabízíme možnost zvolit si libovolný barevný odstín odpovídající vzorníku RAL a nechat si zastřešení pro svůj bazén nalakovat naší profesionální lakovnou.

RAL 9007

RAL 9010

RAL 9006

RAL 7016




Bezpečnost

Bezpečnost je vždy na prvním místě. Proto je bazénové zastřešení opatřeno manuálním nebo automatickým zamykáním, u kterého stačí po uzavření krytu zajistit patu jednoho segmentu a celé zastřešení se uzamkne obdobně jako centrální zamykání automobilu. Uzamčení krytu brání dětem v manipulaci s ním a případnému pádu do bazénu.

Manipulace s bazénovým zastřešením

Zastřešení NEO nabízí možnost automatického i manuálního otevírání, je však lehké a pohyb s ním usnadňuje stavební řešení konstrukce. Vybrané modely je navíc možné opatřit o solární motor. Po otevření krytu se jednotlivé segmenty teleskopicky seskládají do sebe na okraji bazénu. Zastřešení se posouvá po kolejničích, jejichž počet je závislý na počtu jednotlivých segmentů krytu, a tedy délce bazénu. Model FINI jako jediný umožňuje umístění kolejničnice jen na jedné libovolné straně. Model ARA zase nabízí možnost pouze jednoho kolejničového řešení bez ohledu na počet segmentů. Po uzavření krytu je možné zastřešení bezpečně uzamknout.



Automatická roleta

Lamelové zakrytí je nejčastějším způsobem zastřešení bazénu, a to díky své funkčnosti i designu. Chrání hladinu před napadanými nečistotami a pomáhá udržovat teplotu bazénové vody. Návin automatické lamelové rolety je integrován do bazénové konstrukce a nenarušuje vzhled okolí bazénu ani nepřekáží chůzi. Vybírat si můžete z více typů i barev lamel. Zatímco standardní modely udržují teplotu vody, solární v letních měsících napomáhají s jejím ohřevem. Možnosti se také nabízejí ve způsobu umístění lamelové rolety, tu je možné uložit do dna, do stěny bazénu nebo na dno bazénu a z krytu lamely vytvořit pohodlnou odpočinkovou lavici, kterou je možné doplnit například masážními tryskami. Vybírat si můžete z několika barevných odstínů.


Nerezový bazén individuálního tvaru
s šedou PVC automatickou roletou



Nerezový bazén s automatickou roletou
v zahradě u rodinného domu


Automatická roleta je vkusným a minimalistickým řešením bazénového zakrytí. Lze ji instalovat na bazén v exteriéru i interiéru a přizpůsobit ji individuálnímu tvaru a velikosti bazénu.

Solární polykarbonátové lamelové zakrytí
– transparentní modrá



Materiál a specifikace automatické rolety

Minimalistické řešení zakrytí vašeho bazénu v podobě automatické rolety je možné využít v exteriéru i interiéru. Díky širokému výběru odstínů se kterékoli z nich stane moderním doplňkem vašeho bazénu. Vybrat si můžete ze čtyř možných umístění rolety. Rodiče malých dětí obzvláště ocení možnost lamelové zakrytí zabezpečit řadou bezpečnostních prvků, jako je například zpevnění podpurnými úchyty.



Materiál a druhy lamel

Standardní lamely automatické rolety jsou vyrobeny z kvalitních lisovaných PVC či polykarbonátových profilů. Polykarbonátové lamely se vyznačují vyšší odolností proti nárazu a lépe tak odolávají kupříkladu krupobití.

Ohřevu vody za pomoci solárních lamel dochází díky přirozené akumulaci tepla uvnitř lamely samotné, jejíž podoba je tomu uzpůsobena. Solární lamely se vyznačují průhlednou vrchní vrstvou a černou či tmavě zbarvenou spodní stranou, která zachycuje sluneční světlo. Tento ekonomický systém vytápění bazénu dokáže zvýšit teplotu vody o 4–8 °C.



Barvy

Barva automatické rolety se odvíjí od druhu a materiálu lamel. Lamely jsou k dostání celkem v 11 odstínech, šest vyrobených z PVC a pět polykarbonátových.

PVC:
Bílá
Modrá
Písková
Šedá
Solární – Belgian
Transparentní – Belgian

POLYKARBONÁT:
Transparentní – solární stříbrná
Transparentní – modrá
Transparentní – solární modrá
Transparentní – crystal
Transparentní – solární crystal



ve dně bazénu ve stěně u hladiny
pod lavicí ve stěně u dna

Umístění rolety

Můžete volit ze čtyř možností umístění krytu automatické rolety v bazénu. Nabízejí se možnosti ukrytí návinu rolety za stěnu či pod dno bazénu, anebo pod bazénovou lavici. V každém případě je kryt rolety umístěn pod úroveň země a nikterak nepřekáží výhledu ani chůzi.



Zabezpečení

Pro větší bezpečnost celé rodiny i vašich mazlíčků je možné roletu opatřit nadstandardními zabezpečovacími prvky. Roletu lze doplnit o bezpečnostní uzamčení na konci zakrytí. Zámek může být automatický i manuální. Lamely je také možné opatřit podpurnými úchyty, které zvyšují nosnost bazénového zakrytí.

Posuvná terasa

S tímto bazénovým zastřešením si již nemusíme vybírat, zda si pořídit bazén či terasu se zahradním nábytkem. Dřevěná posuvná terasa je praktickým a estetickým doplňkem zároveň, obkladové dřevo lze sladit se vzhledem vašeho domu nebo terasy. Výhodou posuvného zakrytí je, že jej lze instalovat nejen na nově vybudovaný, ale též stávající bazén a je možné ho přizpůsobit různým typům a velikostem bazénu. Manipulace s posuvnou terasou je snadná, zastřešení je plně automatizované a kryt samotný se pohybuje po malých kolejničkách, které jsou zapuštěny do terénu, aby nepřekážely při chůzi. Systém posuvné terasy můžete připojit k chytré domácnosti a ovládat ji tak za pomoci mobilního telefonu.

Posuvná terasa s obkladem
z jasanového dřeva



Posuvná terasa s obkladem ze dřeva lpe
v malé zahradě rodinného domu


Posuvná terasa s dřevěným povrchem
Teak nedaleko Ostravy



Směr otevírání krytu lze
uzpůsobit možnostem vašeho
prostoru. Nejčastěji se
terasa pohybuje podél šířky
bazénu. Můžete také zvolit
posun podél delšího rozměru
bazénu nebo rozdělit kryt
na dvě části, které se
otevírají od sebe.


Materiál a specifikace zastřešení

Přednosti posuvné terasy představují především bezpečnost, pohodlné ovládání a efektivní využití prostoru ve vašem exteriéru. Variabilní možnosti materiálových řešení obkladu, prostorového uspořádání a otevírání krytu umožňují integrovat zastřešení posuvnou terasou do jakéhokoli exteriéru. Jeho minimalistická estetika navíc souzní s libovolnou koncepcí designu zahrady či domu. Realizace posuvné terasy je možná na nově budovaný i již existující bazén.




Automatizace a ovládání

Otevírání krytu je plně automatické a umožňuje komfortní ovládání. Své posuvné zastřešení můžete ovládat za pomoci dálkového ovládání či mobilní aplikace ze svého telefonu. Dálkové ovládání lze zajistit kódem či klíčovým spínačem, aby se předešlo nechtěné manipulaci s krytem dětmi. Způsob otevírání je možné uzpůsobit prostoru ve vaší zahradě. Kryt se může otevírat rovnoběžně s bazénem, rovnoběžně s bazénem na obě strany, anebo kolmo na bazén. Zastřešení je možné vybavit solárním motorem integrovaným v krytu. Terasa se pohybuje po kolejkách, které mohou být na povrchu podlahy či zapuštěné do země. Povrchová kolejnice je určena pro případy zastřešení již existujícího bazénu a je méně náročná na údržbu. Kolejnice se také mohou uzpůsobit větší zátěži. Standardní nosnost posuvné terasy se pohybuje kolem 200 kg/m².



Bezpečnost

Hlavní výhodou posuvné terasy je její bezpečnost. Automatický mechanismus se po uzavření zablokuje a kryt nelze posunout manuálně. Kontakt s vodní hladinou není při zavřeném krytu nikterak možný, terasa bazén neprodyšně uzavírá a chrání nejen před pádem dětí, ale i drobných zvířat.



Konstrukce a materiály

Posuvná terasa zajišťuje tepelnou izolaci a její konstrukce je uzpůsobena tak, aby bránila průniku nečistot a dešťové vody do bazénu. Konstrukce je hliníková s nerezovými spoji, doplněná o hydroizolační a tepelněizolační desky. Servis veškerých součástí posuvného krytu je snadný, což zajišťuje dlouhodobou životnost posuvné terasy. Obkladový materiál lze zvolit tak, aby struktura a barva dřeva odpovídala vzhledu vašeho exteriéru. Obklad bočních hran může být proveden ve stejném dřevě, v hliníku či v kombinaci obou. Individuálně je možné terasu doplnit o integrované LED osvětlení. Dále je možné ji zvýšit, aby překryla také zapuštěnou vířivku, anebo je možné kryt přizpůsobit přelivnému bazénu s infinity edge.

Rozměry

Rozměry konstrukce posuvné terasy se uzpůsobují velikosti bazénu a jeho okolí. Je třeba zohlednit například přelivné žlaby, ale i směr posunu terasy. Výška krytu je závislá na způsobu jeho otevírání. Otevírá-li se podél delší strany bazénu, ať už na jednu či na obě strany, optimální šířka krytu (rozpon) se pohybuje do 4,6 m, tzn. šířka bazénu do 4,4 m, kdy je výška zakrytí 19 cm. Maximální šířka posuvné terasy je 5,5 m, přičemž výška krytu 28 cm. V případě otevírání krytu kolmo na delší stranu bazénu činí rozpon, tedy maximální rozměr delší strany krytu 7 m, délky bazénu 6,8 m. Výška krytu je 28 cm. Kryt je možné upravit pro bazén do 9,8 m délky, avšak je třeba snížit jeho hmotnost, nosnost a opatřit doplňkovým kolečkem. Individuálně lze výšku zakrytí do 4,6 m šířky upravit na míru dle přání klienta.


Posuvné dno

Vertikálně posuvné dno spojuje nadčasový design s výdobytky moderní technologie. Jedná se o elegantní řešení bazénového zakrytí s naprosto nulovými nároky na okolní prostor. S jeho pomocí naopak rozšíříte vaši terasu či obývací pokoj. Systém posuvného dna však přináší více než zakrytí bazénu. Umožňuje nastavit libovolnou hloubku jakou si právě přejete – od dětského brouzdaliště po rekreační či plavecký bazén. Při jeho zvednutí voda jednoduše přeteče pod dno, které se neviditelně propojí s okolní terasou. Tím vznikne prostor pro nábytek a další příslušenství. Díky automatickému ovládání je manipulace s posuvným dnem bezpečná a velmi snadná. Můžete jej také připojit k chytré domácnosti.

Bazén s posuvným dnem na terase
přímořské vily



Bazén pro sportovní
aktivity, místo pro vaši
relaxaci, zábava pro celou
rodinu, i prostor
pro odpočinek s přáteli.
To vše získáte s posuvným
bazénovým dnem.



Posuvné dno nerezového bazénu
na střešní terase mrakodrapu v Izraeli

Vertikálně posuvné dno
lze instalovat do bazénů
různých tvarů i typů
a zároveň umožňuje širokou
škálu architektonických
řešení schodiště.



Bazén zakrytý posuvným dnem

Materiál a specifikace zastřešení

Posuvné dno dnes představuje nejmodernější a nejluxusnější řešení bazénového zakrytí. Jeho systém je maximálně bezpečný a ovládání již nemůže být snazší. Využívaje nejnovějších technologií, posuvné dno nabízí variabilní bazén pro každého člena domácnosti. Jeho nosnost umožňuje běžné užívání zakrytého bazénu jako součásti terasy či obytného prostoru. Bazén s posuvným dnem disponuje širokými možnostmi obložení či řešení schodiště a odpočinkových lavic, zároveň neomezuje v užití vodních doplňků a dalších atrakcí.




Technologie

Pohyb posuvného dna zajišťuje hydraulický systém ukrytý pod bazénovým dnem. Konstrukce je vyráběna z chemicky odolné nerezové oceli 316L a vzhledem k celkové pevnosti konstrukce zajišťuje možnost zatížení zvednutého dna 200 kg/m². Zakrytý bazén tak vytváří prostor pro zahradní nábytek, odpočinkovou zónu s křesly a stolkem nebo prostor pro vaši oslavu. Byť je přestavba již existujícího bazénu možná, doporučujeme posuvné dno realizovat během výstavby bazénu nového.



Automatické ovládání

Systém posuvného dna je zcela automatizovaný a neumožňuje jakékoli manuální zacházení. Jedná se de facto o zabudovanou plošinu instalovanou do vašeho bazénu, která funguje stejně jako výtah. Během zvedání dna voda přirozeně přetéká pod něj, naopak při snižování dna je tlakem vytlačena zpět nad něj. Ovládání je jednoduché, pouhým stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nastavíte libovolnou hloubku bazénu či jej zakryjete úplně. Můžete si vychutnat rodinný oběd na terase, kde si později odpoledne zaplavete. Posuvné dno lze též připojit k chytré domácnosti a ovládat dálkově z mobilní aplikace.



Možnosti obložení

Vnitřní obložení bazénu se ve většině případů uzpůsobuje vzhledu okolní podlahy. Lze obložit stěny i dno, nicméně, obzvláště s ohledem na vodní doplňky ve stěnách bazénu, se často přizpůsobuje pouze povrch dna. Nejčastěji se používá keramická či kamenná dlažba shodná s obkladem terasy. Je však možné použití libovolného materiálu, a to včetně dřevěného obložení.



Bezpečnost

Zastřešení posuvnou terasou je bezpečné v mnoha ohledech. Kontakt s vodní hladinou při zvednutém dnu není možný, bazén je těsně uzavřen. Dno kopíruje úroveň okolní podlahy a vytváří bezbariérový prostor. Ovládání je zabezpečeno před dětmi, pro které můžete nastavit hloubku o pouhých několika centimetrech a nechat je se bezpečně brouzdat.

Bazénové atrakce a doplňky

Aby váš bazén přesně splňoval veškerá vaše očekávání, nabízíme velké množství doplňků a vodních atrakcí. Díky kvalitním protiproudům se dá i malý bazén proměnit v místo pro kondiční plavání a masážní trysky vám zase zajistí regeneraci unavených svalů. Chrliče a gejzíry mohou navíc dodat vaší realizaci designový prvek tekoucí vody a děti si s nimi určitě užijí spoustu zábavy. Veškeré komponenty dodáváme v té nejvyšší kvalitě.




Protiproudy

Vybírat si můžete z více variant protiproudů – od klasického jednotraskového protiprodu, až po profesionální protiproudé stěny.



Masáže

Relaxace ve vodě je velmi příjemnou formou odpočinku. Ideálně tehdy, pokud je zkombinovaná s masáží. Můžete si vybrat různé druhy vodních i vzduchových trysek, které se umísťují na stěnu i dno, nebo si v bazénu můžete nechat vytvořit relaxační prostor s masážními sedadly či lehátky.



Cvičení

Bazén je skvělý i pro cvičení. A aby se vám cvičilo pohodlně, můžeme do bazénu umístit nerezové madlo, které může současně sloužit i jako pomoc při plavání pro děti či jako podpora roletového zakrytí, čímž se zvýší bezpečnost pro nejmenší členy rodiny i mazlíčky.

Chrliče a gejzíry

Chrliče a gejzíry mohou sloužit nejen jako masážní doplněk či pro zábavu dětí, ale i jako designový prvek vaší instalace. Tekoucí voda dodá vaší zahradě příjemnou atmosféru a zároveň vypadá velmi dobře.



Atrakce na míru

Jakékoli atrakce jsme schopni vyrobit také zcela na míru. Stačí nám, když nám sdělíte, jakou máte představu, a my vše ostatní zajistíme k vaší spokojenosti.

Projektování bazénů

Důležitou fází realizace je plánování a projektování bazénového tělesa, technologie a stavebních i dokončovacích prací. V každém projektu je nutné vše pečlivě promyslet, naplánovat a navrhnout tak, aby byl konečný výsledek dle vašich představ, a to nejen ve chvíli dokončení, ale i v průběhu následujících let. Dlouholeté zkušenosti v oboru nás naučily, že kvalitní realizace bazénu je závislá na precizním zpracování projektu a na koordinaci a komunikaci s ostatními dodavateli. Naším klientům nabízíme kompletní poradenství a podporu po celou dobu realizace.


Konzultace

Setkání s našimi obchodními zástupci, kteří s vámi proberou vaše představy, přání a očekávání a pomohou vám vybrat ideální řešení přímo pro vás.



Návrhy

Na základě první konzultace vám vytvoříme návrh řešení vašeho projektu i s cenovou nabídkou. Dále následuje setkání pro upřesnění požadavků a zpracování případných úprav.



Vizualizace

Jakmile je projekt naplánován dle vašich představ, vytvoříme vám vizualizaci prostoru, abyste si dokázali výsledek lépe představit a doladit poslední detaily.




Modelace

Na základě odsouhlasené specifikace naše projektové oddělení vytvoří 3D model vašeho produktu pro upřesnění všech technických detailů, který se společně s výkresy zasílá do výroby.



Výroba a instalace

Výroba a instalace bazénů je v závislosti na zvoleném materiálu bazénu. S tím také souvisí poměr objemu práce s výrobou v našich halách a instalací ve vašem domě či zahradě. Výrobu i instalaci zajišťujeme vlastními proškolenými zaměstnanci.



Bazénová technologie

Cílem každé bazénové technologie je nejen průzračná voda, ale také voda bez bakterií, bez zápachu, s vyrovnaným pH a příjemná pro vaši pokožku i oči. Ať už si zvolíte variantu na principu dávkování kapalného chloru, elektrolýzu soli nebo dávkování aktivního kyslíku, měla by vybraná technologie tyto nároky vždy splňovat. Spolupracujeme proto s předními výrobci a její umístění, cirkulaci vody v bazénu, popřípadě doplnění o UV lampy nebo ozonizaci navrhujeme na základě dlouholetých zkušeností, a to vždy individuálně s ohledem na umístění i provoz bazénu. Výsledkem je příjemné užívání bazénu bez vysokých nároků na provoz a údržbu.



Bazénová technologie BEHNCKE

Společnost BEHNCKE je předním evropským výrobcem bazénových filtrací a ostatních komponentů potřebných pro údržbu bazénové vody. V kombinaci s dalšími prvky vznikne perfektní systém s minimálními nároky na péči o provoz a údržbu vašeho bazénu.



plně automatizovaný systém
možnost dávkování aktivního kyslíku nebo kapalného chloru
propojení s mobilní aplikací
vysoká kvalita
nízké nároky na údržbu bazénu
možnost kombinace s UV lampou nebo ozonizací

Bazénová technologie OSPA

Německá společnost OSPA založená v roce 1929 je světovým lídrem v oboru technologie pro úpravu a dezinfekci bazénové vody. Jejím primárním zaměřením je dezinfekce na principu elektrolýzy slané vody, se kterou má tato společnost zkušenosti již více než 50 let.



plně automatizované systémy
možnost slané technologie i pro nerezové bazény
a bazény s nerezovými prvky
vysoká kvalita
dlouhá životnost
nízké provozní náklady
možnost kontroly a nastavení pomocí mobilní aplikace

Individuální možnosti

Další možnosti filtrace a dezinfekce vody, kombinace s využitím UV lamp, ozonizací nebo využitím jiných typů dezinfekčních prostředků je možné po konzultaci s našimi obchodními zástupci a projektanty.

Servis bazénů

Pro bezchybný provoz každého bazénu je důležitý pravidelný servis. Vzhledem ke kvalitě námi dodávaných technologií a jejich automatickému fungování je servis mimo odzimování a zazimování spíše kontrolou funkčnosti a doplněním provozních náplní. Veškerý servis pro vás rádi zajistíme nebo vás zaškolíme tak, abyste si mohli vše řešit vlastními silami. Díky možnosti propojení bazénových jednotek s telefonem nebo počítačem můžete sledovat správnou funkci bazénu i hodnoty bazénové vody odkudkoliv online. Zároveň tak dostanete upozornění, pokud není něco v pořádku. Ať už se jedná o pravidelný, záruční či pozáruční servis nebo konzultaci po telefonu, naši technici i servisní střediska jsou vždy připraveni vyjít vám operativně vstříc.



Zazimování a odzimování bazénu

Pokud přemýšlíte o pořízení venkovního bazénu, je nutné počítat s tím, že po skončení koupací sezóny se bazén musí zazimovat a na jaře opět připravit k provozu.

Tyto starosti ale můžete nechat na nás. Stačí se s námi jen domluvit na termínu, kdy se vám to hodí, a náš servisní tým zajistí vše potřebné.

Čištění bazénu

Díky vysoce kvalitním filtračním systémům a automatické bazénové technologii je údržba bazénu velmi snadná. Nicméně čas od času je nutné bazén vyčistit od větších nečistot a usazenin.

Na našem e-shopu naleznete velké množství bazénových doplňků pro čištění – ať už se jedná o manuální tyčové vysavače či automatické roboty. V případě, že si ale s čištěním bazénu nechcete dělat starosti, vše zařídíme za vás.

Doplňování bazénové chemie

Automatické dávkování chemie je tou nejlepší alternativou. Systém sám hlídá správné hodnoty vody a v případě nutnosti vám nahlásí, co bazén potřebuje.

Jediné, co je jednou za čas z vaší strany nutné, je vyměnit nádrž s bazénovou chemií.

Bazénovou chemii si můžete zakoupit buď ve všech našich pobočkách, či si ji objednat přímo k vám domů na našem e-shopu shop.aquamarinespa.cz. Naši technici vám s její výměnou případně rádi pomohou.



Navštivte naše showroomy a inspirujte se!

Naše showroomy plní nejen funkci místa setkání, ale především mají našim klientům zprostředkovat první zkušenosti s produkty, které nabízíme. Kromě cenných informací a rad si z návštěvy našeho showroomu odnesete i ucelený dojem – budete si moci prohlédnout materiály nabízených bazénů zblízka nebo si v našem showroomu ve Vrchotových Janovicích bazén přímo vyzkoušet. Pokud máte zájem i o ostatní wellness produkty, budete si moci prohlédnout a vyzkoušet vířivky či sauny, a to vše v příjemné atmosféře.

Kromě hlavního showroomu ve Vrchotových Janovicích, kde je možné si všechny produkty vyzkoušet, máme ještě dva menší showroomy v Praze a Bratislavě, které slouží zejména jako místo pro jednání a plánování detailů vašeho projektu.

Hlavní showroom AQUAMARINE SPA

Vrchotovy Janovice

Vrchotovy Janovice 266

257 53 Vrchotovy Janovice

Tel.: +420 317 721 369

E-mail: info@aquamarinespa.cz

Showroom AQUAMARINE SPA

Praha

Boženy Němcové 1881/5

120 00 Praha 2

Tel.: +420 272 654 944

E-mail: info@aquamarinespa.cz

Showroom AQUAMARINE SPA

Bratislava

Bazová 14, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 3301 4252

E-mail: info@aquamarinespa.sk

