

a

a



aqua
marine
spa

vířivky



Vířivka SUNDANCE SPAS řady 880
zapuštěná do terasy u rodinného domu v Praze

Společnost AQUAMARINE SPA se zabývá prodejem vířivých van již od roku 1997. Nabízíme produkty té nejvyšší kvality a díky našim dlouholetým zkušenostem vám poradíme s výběrem ideálního modelu a pomůžeme vám jej vhodně zakomponovat do zvoleného prostoru tak, aby vám vířivka přinášela radost po dlouhá léta!

Volit můžete z velkého množství modelů třech světových výrobců: kalifornského výrobce SUNDANCE SPAS, německé značky RIVIERAPPOOL nebo české firmy IMAGINOX. V nabídce máme hydromasážní vany nejen pro privátní klienty, ale také pro komerční provozy – zvolte si materiál, velikost, barvu skořepiny a vnějšího obložení, druhy masážních míst a lehátek, i způsob technologie úpravy vody. V tomto průvodci světem vířivek se dozvíte vše, co je podstatné pro správný výběr vířivé vany i vaši naprostou spokojenost!



6-13
Jak si vybrat vířivku?

64-65
Projektování a návrhy

14-37
Laminátové vířivky
SUNDANCE SPAS

38-51
Laminátové
vířivky
RIVIERAPOOL

66-67
Technologie
vířivek

68-69
Péče o vířivku

52-63
Nerezové vířivky
IMAGINOX

70-71
Showroomy

Jak zvolit materiál vířivky?

Nabízíme dva typy vířivých van – laminátové a nerezové. V obou případech se jedná o materiál s vlastnostmi, které se perfektně hodí pro výrobu hydromasážních van. Rozhodnutí tedy závisí především na vašem vkusu, účelu využití a prostředí, ve kterém se bude vířivka nacházet.

Ať už zvolíte jakoukoliv hydromasážní vanu, můžete si být jisti, že všechny modely SUNDANCE SPAS, RIVIERA POOL a IMAGINOX jsou vyrobeny z velmi kvalitních materiálů s dlouhou životností. Přečtěte si přehledné porovnání jejich kladů a záporů, a usnadněte si tak výběr ideálního produktu přímo pro vás.



Laminátová vířivka



- velký výběr typizovaných modelů
- široká škála ergonomicky tvarovaných masážních míst
- vysoká účinnost masáže
- inteligentní dotykový displej
- mobilní aplikace
- nižší cena



- bez možnosti individuálních úprav
- většina modelů pouze ve skimmerovém provedení
- instalace pouze vcelku

Nerezová vířivka



- exkluzivní materiál s extra dlouhou životností
- vytříbený design
- možnost výroby zcela na míru
- možnost instalace i do těžko přístupných míst
- veškeré modely v přelivné i skimmerové variantě
- možnost obložení kamenem či mozaikou
- možnost napojení na inteligentní domácnost



- menší výběr typizovaných modelů
- méně typů masážních míst
- vyšší cena



Skimmer nebo přeliv?

Máte-li jasno v materiálu hydromasážní vany, bude vaším dalším krokem volba filtračního systému. Stejně jako u bazénů, tak i u vířivých van můžete volit ze dvou variant cirkulace vody – skimmeru nebo přelivu. Pokud bude vaše vířivka sloužit privátnímu využití, můžete si vybírat z obou typů. Díky nižší ceně a snazší údržbě je však v tomto případě oblíbenější skimmerová varianta. U komerčních projektů je způsob cirkulace vody stanoven zákonem – veřejností užívané vířivé vany musí být opatřeny přelivem, z důvodu lepší schopnosti udržovat vodu čistou i při velmi vytiženém provozu.



Skimmerová vířivka



- nižší cena
- snadná údržba
- tichý provoz
- prostorová nenáročnost
- široký výběr typizovaných modelů



- pouze privátní využití
- hladina vody pod úrovní hrany vířivky

Přelivná vířivka



- pro komerční i privátní využití
- designová varianta
- velmi dobrá cirkulace vody
- hladina vody souběžně s hranou vířivky
- možnost designového přelivu negative edge



- vyšší cena
- je nutné vyhradit prostor pro přeliv a technologii
- složitější stavební příprava
- hlučnější provoz
- menší nabídka typizovaných modelů



Vnitřní nebo venkovní?

Veškeré naše hydromasážní vany jsou vhodné pro umístění do interiéru, ale i na terasu, či do otevřeného prostranství vaší zahrady. Kdo touží po soukromí, bude pro něj vhodné zvolit interiérové umístění, jehož další výhodou jsou i menší tepelné ztráty. Venkovní vířivky zase nabízí krásný výhled a variabilní využití v různých ročních obdobích. V létě se příjemně ochladíte snížením teploty vody a v zimě se naopak můžete těšit na večerní romantiku v horké vodě a pozorování hvězd, či padajících vloček.



Vnitřní vířivka



- menší tepelné ztráty
- přístupnost
- příjemné užívání za každého počasí
- soukromí
- méně častá údržba



- výhled
- složitější doprava a montáž


Venkovní vířivka



- výhled do krajiny
- romantická atmosféra
- možnost využití v létě pro zchlazení místo bazénu
- snazší doprava, stavební příprava a montáž



- větší tepelné ztráty
- častější údržba
- menší soukromí



Zapuštěná nebo volně stojící?

Nejspíš se vám již v tuto chvíli rýsuje přibližná představa o vaší ideální vířivce. Zůstává před vámi už jen poslední otázka – postavit vířivou vanu na již existující podklad, anebo zvolit určitou míru zapuštění? Každá z variant má své výhody i nevýhody, které byste měli pečlivě zvážit. Obecně platí, že je důležité zajistit přístup k technologii vířivky. Co se týče pohodlí, je nejoblíbenější formou částečné zapuštění, které poskytuje dostatečný komfort i bezpečnost při vstupu a výstupu z vířivé vany. Naopak z pohledu designu je nejžádanější zcela zapuštěná vířivka. Volně stojící vana zase nabízí velmi snadnou a rychlou instalaci bez složité stavební přípravy.



Volně stojící vířivka



- snadná instalace
- volný přístup k technologii vířivky
- minimální náklady na stavební připravenost



- pro pohodlný vstup do vany je nutné zvolit schody
- na malém prostranství může působit robustně

Polozapuštěná vířivka



- nejpohodlnější vstup a výstup z vany
- bez nutnosti vybudování vstupních schodů



- nutnost vytvoření přístupu k technologii vířivky
- vyšší náklady na stavební přípravu

Zapuštěná vířivka



- elegantní design
- nenarušuje celkový vzhled zahrady nebo interiéru
- ideální pro umístění do terasy nebo vedle plaveckého bazénu



- komplikovanější instalace a stavební příprava
- nutnost vytvoření přístupu k technologii vířivky
- ztížený vstup a výstup z vířivky



Vířivky SUNDANCE SPAS

S kalifornskou firmou SUNDANCE SPAS spolupracujeme již více než 20 let a těší nás, že jejich prémiové skimmerové vířivé vany neustále patří k těm nejlepším na trhu – ať z hlediska vzhledu, účinků hydromasáže, inovativních technologií či široké škály příslušenství. Jejich velkou předností je například velmi efektivní způsob čištění vody, o kterou se kromě kartušového filtru stará výkonná UV lampa a ozonový generátor. Zároveň jsou vyhlášené svými patentovanými tryskami FLUIDIX i ergonomicky tvarovanými masážními místy poskytujícími maximální pohodlí. Vířivky SUNDANCE SPAS se dělí do čtyř řad: 980, 880, 780 a 680, přičemž se od sebe liší zejména designem, ale také typem filtrace či druhy trysek a sedadel. Každá řada nabízí různé velikosti typizovaných modelů a rozložení masážních míst tak, abyste si mohli vybrat ideální model pro vámi zvolený prostor.



Vířivka OPTIMA s mramorovým obložení
v interiéru rodinného domu v Praze

Perfektní relaxace
a nízká spotřeba
elektrické energie
i čistících přípravků
pro údržbu vody.



Částečně zapuštěná vířivka CAPRI
v barvě OYSTER na terase v Libereckém kraji



Plně zapuštěná vířivka CAMEO
vedle plaveckého bazénu v Praze

Vířivé vany SUNDANCE SPAS
jsou ideální volbou pro vás
a vaše nejbližší. Ať už si
vyberete vířivku do vašeho
domu, nebo dáte přednost
venkovní variantě, budete
si užívat kvalitní vodní
a vzduchovou masáž kdykoliv
se vám zachce. Za více než
20letou spolupráci jsme
zrealizovali již velké množství
projektů, které neustále bez
problémů fungují.



Model MAXXUS v barvě PLATINUM
v privátní zahradě v Ústeckém kraji

DESIGNOVÉ VÍŘIVKY

ŘADA 980

Nejvyšší řada hydromasážních van SUNDANCE SPAS představuje dva exkluzivní výjimečně prostorné modely s širokým výběrem masážních míst a elegantním vzhledem vyladěným do posledního detailu. Vířivky řady 980 vás překvapí svým inovativním systémem čištění vody, barevným touch displejem s možností inteligentního ovládání prostřednictvím mobilního telefonu a sníženou výškou, která zajišťuje příjemný a bezpečný vstup a výstup z vířivé vany. Kromě toho disponují tyto dva modely lounge zónou, pod kterou se nacházejí úložné boxy se širokými možnostmi využití.



KINGSTON

Počet masážních míst: 7
Rozměry: 234 x 254 x 86 cm
Objem vody: 1518 l
Hydromasážní trysky: 57 (8 druhů)
Vzduchové trysky: 12

Standardní vybavení: vodopád, vnitřní a vnější osvětlení, odkládací plocha, úložný prostor, dotykový barevný displej, horizontální filtr, UV lampa, ozonový generátor, ovládání přes mobilní aplikaci, Wi-fi, černý kryt SUNSTRONG EXTREME



Volně postavený model KINGSTON řady 980 na terase u bazénu



Vířivka KINGSTON s obložením MAHOGANY na terase rodinného domu

Ať už si budete chtít vychladit lahev vína, uschovat ručníky či hračky pro děti v dosahu hydromasážní vany, anebo si před ponořením do horké vody rádi posedíte na odpočívadle – díky speciální lounge zóně budou pro vás vířivky Kingston a Claremont tou správnou volbou.



CLAREMONT

Počet masážních míst: 6
Rozměry: 234 x 254 x 86 cm
Objem vody: 1533 l
Hydromasážní trysky: 59 (10 druhů)
Vzduchové trysky: 6

Standardní vybavení: vodopád, vnitřní a vnější osvětlení, odkládací plocha, úložný prostor, dotykový barevný displej, horizontální filtr, UV lampa, ozonový generátor, ovládání přes mobilní aplikaci, Wi-fi, černý kryt SUNSTRONG EXTREME

PRÉMIOVÉ VÍŘIVKY

ŘADA 880

Skimmerové vířivky řady 880 se řadí do prémiové kategorie SUNDANCE SPAS, a to vzhledem k téměř totožnému vybavení s designovou řadou 980. Kromě kvalitní hydromasáže zajištěné tryskami FLUIDIX nabízí také perličkovou lázeň, která vám zajistí tu nejpříjemnější relaxaci v bublinkách. Vyberte si jeden ze sedmi modelů různých velikostí – rozdíl oproti vyšší řadě je pouze v designu vnějšího obložení, skořepiny, světel a ovládacího displeje, a v doplňkovém balíčku nadstandardních funkcí, které jsou ovšem u řady 880 volitelně k doobjednání.



ASPEN

Počet masážních míst: 6
Rozměry: 231 x 280 x 106 cm
Objem vody: 1968 l
Hydromasážní trysky: 66 (8 druhů)
Vzduchové trysky: 14

Standardní vybavení: 2 vodopády, osvětlená sedadla a regulátory, dotykový ovládací displej, horizontální filtr, UV lampa, ozonový generátor, černý kryt SUNSTRONG



MAXXUS

Počet masážních míst: 5
Rozměry: 231 x 280 x 106 cm
Objem vody: 2044 l
Hydromasážní trysky: 65 (9 druhů)
Vzduchové trysky: 6

Standardní vybavení: 2 vodopády, osvětlená sedadla a regulátory, dotykový ovládací displej, horizontální filtr, UV lampa, ozonový generátor, černý kryt SUNSTRONG



Vířivka CAPRI v privátním wellness rodinného domu v Praze



OPTIMA

Počet masážních míst: 6
Rozměry: 226 x 226 x 96 cm
Objem vody: 1552 l
Hydromasážní trysky: 47 (8 druhů)
Vzduchové trysky: 14

Standardní vybavení: 2 vodopády, osvětlená sedadla a regulátory, dotykový ovládací displej, horizontální filtr, UV lampa, ozonový generátor, černý kryt SUNSTRONG



CAMEO

Počet masážních míst: 5
Rozměry: 226 x 226 x 96 cm
Objem vody: 1401 l
Hydromasážní trysky: 54 (10 druhů)
Vzduchové trysky: 6

Standardní vybavení: 2 vodopády, osvětlená sedadla a regulátory, dotykový ovládací displej, horizontální filtr, UV lampa, ozonový generátor, černý kryt SUNSTRONG



ALTAMAR

Počet masážních míst: 5
Rozměry: 206 x 219 x 96 cm
Objem vody: 1476 l
Hydromasážní trysky: 41 (9 druhů)
Vzduchové trysky: 8

Standardní vybavení: vodopád,
osvětlená sedadla a regulátory,
dotykový ovládací displej, horizontální filtr,
UV lampa, ozonový generátor,
černý kryt SUNSTRONG



MARIN

Počet masážních míst: 5
Rozměry: 193 x 231 x 87 cm
Objem vody: 1211 l
Hydromasážní trysky: 45 (9 druhů)
Vzduchové trysky: 4

Standardní vybavení: vodopád,
osvětlená sedadla a regulátory,
dotykový ovládací displej, horizontální filtr,
UV lampa, ozonový generátor,
černý kryt SUNSTRONG



CAPRI

Počet masážních míst: 3
Rozměry: 175 x 208 x 77 cm
Objem vody: 909 l
Hydromasážní trysky: 31 (9 druhů)
Vzduchové trysky: 8

Standardní vybavení: vodopád,
osvětlená sedadla a regulátory,
dotykový ovládací displej, horizontální filtr,
UV lampa, ozonový generátor,
černý kryt SUNSTRONG

Výhodou této řady je nejširší nabídka modelů různých velikostí, prémiová výbava a zároveň možnost výběru ze tří moderních barev vnějšího obložení vany a šesti odstínů skořepiny. Ideální pro náročné klienty, co touží po kvalitní masáži a uvolnění.



Zapuštěná vířivka OPTIMA s výhledem na sjezdovku v pohoří Malá Fatra

NADSTANDARDNÍ VÍŘIVKY

ŘADA 780

Modelová řada 780 představuje zlatou střední cestu. Stejně jako řady 980 a 880 je vybavena hydromasážními tryskami a prémiovým skimmerovým filtračním systémem s horizontálním filtrem MICROCLEAN ACTIVE OXYGEN, který je doplněn UV-C technologií a ozonovým generátorem. Díky této unikátní kombinaci dokáže filtrační technologie vířivek SUNDANCE SPAS odstranit až 99,99 % vodních bakterií a virů a současně výrazně sníží spotřebu dezinfekčních prostředků. Ať už sháníte vířivou vanu pro romantické večery ve dvou nebo velkou vířivku na víkendovou chatu, z pěti modelů řady 780 v několika barevných provedeních skořepiny a vnějšího obložení vany si určitě vyberete!



CHELSEE

Počet masážních míst: 6
Rozměry: 226 x 226 x 92 cm
Objem vody: 1514 l
Hydromasážní trysky: 40 (6 druhů)

Standardní vybavení: vodopád, osvětlená sedadla, pokročilý ovládací panel, horizontální filtr, UV lampa, ozonový generátor, černý kryt SUNSTRONG



HAMILTON

Počet masážních míst: 5
Rozměry: 226 x 226 x 92 cm
Objem vody: 1488 l
Hydromasážní trysky: 41 (6 druhů)

Standardní vybavení: vodopád, osvětlená sedadla, pokročilý ovládací panel, horizontální filtr, UV lampa, ozonový generátor, černý kryt SUNSTRONG



Vířivka MONTCLAIR v barvě PLATINUM
částečně zapuštěná do terasy u rodinného domu



BRISTOL

Počet masážních míst: 5
Rozměry: 213 x 213 x 91 cm
Objem vody: 1325 l
Hydromasážní trysky: 38 (6 druhů)

Standardní vybavení: vodopád, osvětlená sedadla, pokročilý ovládací panel, horizontální filtr, UV lampa, ozonový generátor, černý kryt SUNSTRONG



MONTCLAIR

Počet masážních míst: 5
Rozměry: 191 x 231 x 85 cm
Objem vody: 1173 l
Hydromasážní trysky: 30 (6 druhů)

Standardní vybavení: vodopád,
osvětlená sedadla, pokročilý ovládací panel,
horizontální filtr, UV lampa, ozonový generátor,
černý kryt SUNSTRONG



DOVER

Počet masážních míst: 3
Rozměry: 176 x 209 x 78 cm
Objem vody: 871 l
Hydromasážní trysky: 23 (5 druhů)

Standardní vybavení: vodopád,
osvětlená sedadla, pokročilý ovládací panel,
horizontální filtr, UV lampa, ozonový generátor,
černý kryt SUNSTRONG

Zbavte se ztuhlosti zad
a šije z dlouhého sezení
a nechte se hýčkat
oblíbenými kombinacemi
hydromasážních trysek.
Každá součástka těchto
vířivých van je zhotovena
s ohledem na uživatelský
komfort, abyste si mohli
užívat, relaxovat a uvolnit se.



Zapuštěná vířivá vana CHELSEE
ve vyvýšeném pódiu terasy

Volně stojící vířivka MONTCLAIR s obložením
COASTAL a krásným výhledem na jezero

STANDARDNÍ VÍŘIVKY

ŘADA 680

Řada 680 je základní řadou SUNDANCE SPAS, která nabízí velmi kvalitní skimmerové vířivé vany za nižší pořizovací náklady. Všechny modely standardních vířivek jsou vyrobeny ze stejně kvalitních a odolných materiálů jako modely vyšších řad a taktéž jsou vybaveny UV lampou a ozonovým generátorem, termoizolačním krytem SUNSTRONG a kvalitními hydromasážními tryskami FLUIDIX. Kromě pěti modelů klasického čtyřhranného tvaru nabízí tato řada také jeden speciální – kruhovou hydromasážní vanu DENALI.



MCKINLEY

Počet masážních míst: 6
Rozměry: 226 x 226 x 92 cm
Objem vody: 1552 l
Hydromasážní trysky: 44 (6 druhů)

Standardní vybavení: vodopád, osvětlená sedadla, základní ovládací panel, vertikální filtr, UV lampa, ozonový generátor, černý kryt SUNSTRONG



RAMONA

Počet masážních míst: 6
Rozměry: 226 x 226 x 92 cm
Objem vody: 1552 l
Hydromasážní trysky: 45 (7 druhů)

Standardní vybavení: vodopád, osvětlená sedadla, základní ovládací panel, vertikální filtr, UV lampa, ozonový generátor, černý kryt SUNSTRONG



Kulatá vířivka DENALI v barvě PLATINUM
na terase řadového rodinného domu



EDISON

Počet masážních míst: 6
Rozměry: 214 x 214 x 92 cm
Objem vody: 1325 l
Hydromasážní trysky: 35 (6 druhů)

Standardní vybavení: vodopád, osvětlená sedadla, základní ovládací panel, vertikální filtr, UV lampa, ozonový generátor, černý kryt SUNSTRONG



PEYTON

Počet masážních míst: 6
Rozměry: 214 x 214 x 92 cm
Objem vody: 1271 l
Hydromasážní trysky: 35 (7 druhů)

Standardní vybavení: vodopád, osvětlená sedadla, základní ovládací panel, vertikální filtr, UV lampa, ozonový generátor, černý kryt SUNSTRONG



PRADO

Počet masážních míst: 4
Rozměry: 193 x 213 x 87 cm
Objem vody: 1340 l
Hydromasážní trysky: 23 (5 druhů)

Standardní vybavení: osvětlená sedadla,
základní ovládací panel, vertikální filtr,
UV lampa, ozonový generátor,
černý kryt SUNSTRONG




DENALI

Počet masážních míst: 4
Rozměry: ø 200 x 92 cm
Objem vody: 908 l
Hydromasážní trysky: 20 (4 druhy)

Standardní vybavení: osvětlená sedadla,
základní ovládací panel, vertikální filtr,
UV lampa, ozonový generátor,
černý kryt SUNSTRONG

Různorodá masážní místa
s oblíbenými kombinacemi
hydromasážních trysek,
možnost ovládání masáže
z jednotlivých masážních míst
a příjemné podvodní osvětlení
vám pomohou vytvořit
ideální relaxační atmosféru,
v které se budete cítit vždy
komfortně a uvolněně.



Model PEYTON s obložením MAHOGANY
na zahradě u rodinného domu

Realizace volně stojící vířivky PRADO
ve Středočeském kraji


Materiál vířivek SUNDANCE SPAS

Aby vám hydromasážní vana dělala radost po dlouhá léta, je velmi důležité při výběru zohlednit typ a kvalitu materiálu, ze kterého je vyrobena. Kalifornský výrobce SUNDANCE SPAS si na vysoké kvalitě použitých materiálů zakládá, a to nejen u skořepiny, ale také u externího obložení a termoizolačního krytu. Tyto tři aspekty vám tak zajistí dlouhodobý bezproblémový provoz i nízkou spotřebu. Zároveň si můžete vybírat z velkého množství různých barevných provedení a sladit si tak ideální kombinaci, která se bude k vám domů či na zahradu nejlépe hodit.



Materiál skořepiny

Díky 100bodovému kontrolnímu testování kvality a speciálnímu výrobnímu procesu RIGID BOND jsou vířivky SUNDANCE SPAS osmkrát odolnější než běžné sklolaminátové skořepiny. Tento patentovaný konstrukční proces nanáší na akrylátový materiál tři složky – vinylester, polyesterovou pryskyřici a patentovaný laminát, čímž zajišťuje jejich vysokou odolnost, skvělé termoizolační schopnosti a dlouhodobé uchování barvy a lesku. Vyberte si jednu z šesti barev skořepiny, a učiňte z vaší vířivky designový kousek vaší zahrady či interiéru.




ŘADA 980



COASTAL

ŘADA 880



VINTAGE OAK

ŘADA 780
ŘADA 680

COASTAL



MAHOGANY



MODERN HARDWOOD



BRUSHED GREY



MAHOGANY




AUTUMN WALNUT

Vnější obložení

Vnější obložení vířivek SUNDANCE SPAS se vyrábí z vysoce odolného a snadno udržovatelného materiálu, který je zároveň rezistentní vůči UV záření. Od skořepiny je obložení odděleno dvěma typy pěnové izolace. Hustá a tepelně odolná pěna je použita v okolí technologie, zatímco v ostatních částech je použita lehčí pěnová výplň pro zajištění energicky úsporného provozu vany. Design a barvu obložení si můžete zvolit z několika variant – dvou provedení řady 980, tří typů u vířivek 880 a tří možností u modelů řad 780 a 680.

Zakrytí vířivky

Vířivky řad 680, 780 a 880 jsou vybaveny černým termoizolačním a voděodolným krytem SUNSTRONG ze speciální textilie odolné vůči UV záření. Modely řady 980 jsou standardně vybaveny černým krytem SUNSTRONG EXTREME s extra dobrými termoizolačními vlastnostmi. Aby nedocházelo k usazování sněhu na jeho povrchu, svažuje se kryt od středu pozvolně k okrajům vířivky. Pokud se tedy má vaše vířivka nacházet v horské oblasti, doporučujeme i u modelů nižších řad zvolit za příplatek kryt SUNSTRONG EXTREME.



Výbava vířivek SUNDANCE SPAS

Vířivku si pořizujete zejména za účelem relaxace a odpočinku, proto je nutné zohlednit, zda jednotlivé komponenty hydromasážní vany odpovídají vašim očekáváním.

Společnost SUNDANCE SPAS je na trhu více než 40 let, a své dlouholeté zkušenosti a znalosti využívá k neustálým inovacím. Jako největší výrobce laminátových vířivých van je tato firma známá svou velmi kvalitní hydromasáží a spolehlivými vířivými vanami s automatizovanými funkcemi. Velké množství mezinárodních certifikací, patentů i celosvětová síť dealerů jsou důkazem toho, že pokud zvolíte vířivku SUNDANCE SPAS, nemůžete udělat chybu.

Trysky

Inovativní technologie hydromasážních trysek FLUIDIX uvádí vodu do oscilačního pohybu bez použití pohyblivých částí, díky čemuž mají trysky opravdu dlouhou životnost. Kryty trysek jsou u všech modelů vyrobeny z nerezové oceli. Modely 880 a 980 navíc nabízí také jemnou perličkovou masáž.



Masážní místa

Ergonomicky tvarovaná masážní místa vám zajistí velmi příjemný odpočinek. Kopírují křivky těla a díky tomu poskytují nejen pohodlí, ale také optimální rozložení váhy a držení těla při masáži. Ať už budete relaxovat na terapeutických sedadlech, nebo lehátku, vždy si budete moci nastavit intenzitu masáže dle vaší potřeby.



Osvětlení

Veškeré modely jsou vybaveny vnitřním LED RGB osvětlením, jehož záření lze nastavit ve třech úrovních intenzity. Navíc je možné volit si ze 7 různých barev či jejich působivého prolínání. Zároveň všechny modely 980 a 880 disponují také designovými exteriérovými světly.



Ovládání

Na přehledném ovládacím panelu si budete moci zvolit například typ masáže či nastavit teplotu vody. Inteligentní ovládání vířivky provádí množství důležitých úloh, kdy mikroprocesory nepřetržitě kontrolují funkce hydromasážní vany, filtraci, cirkulaci i zapínání masážních čerpadel.

System čistění vody

Unikátní systém čištění vody zajišťuje efektivní odstranění vodních bakterií a virů. K čištění vody dochází nejprve skrze kartušový filtr, který zachytí větší nečistoty. Voda se poté dezinfikuje za pomoci ozonového generátoru a následně UV lampy, díky čemuž se výrazně snižuje spotřeba čistících prostředků.



Spotřeba energie

Izolace z polyuretanové pěny zcela obklopuje skořepinu a v kombinaci se speciálním termokrytem mají hydromasážní vany SUNDANCE SPAS vynikající tepelně izolační vlastnosti. Díky tomu jsou náklady na spotřebu energie velmi nízké, a to i v případě venkovního umístění.

Doplňková výbava SUNDANCE SPAS

Vířivé vany SUNDANCE SPAS jdou i přes svou dlouholetou tradici neustále s dobou. Vybrat si tak můžete například oblíbený balíček BLUEWAVE s Bluetooth stereosystémem a zabudovanými reproduktory u modelových řad 980, 880 a 780 či doplňkovou izolaci ECOWRAP u řad 980, 880 a 780 vhodnou především pro realizace v horských oblastech. Zatímco nejvyšší řada 980 již ve standardní výbavě disponuje SMARTTUB dálkovým ovládním přes mobilní aplikaci a termoizolačním krytem SUNSTRONG EXTREME, u zbylých modelových řad jsou volitelně k dokoupení.



Stereo systém

Toužíte-li při relaxaci poslouchat vaši oblíbenou hudbu, nebude pro vás nic jednoduššího než nechat svou vanu vybavit stereo systémem BLUEWAVE s vestavěnými reproduktory. Jednoduše se připojte přes Bluetooth a pusťte si své oblíbené skladby.



Mobilní aplikace

Vířivky SUNDANCE SPAS jsou kompatibilní s mobilními telefony – nainstalujte si aplikaci SMART TUB a můžete ovládat funkce své vířivé vany nebo sledovat spotřebu energie na dálku. „Inteligentní balíček“ je součástí standardního vybavení modelů 980, u ostatních je k dokoupení za příplatek.

Doplňková izolace

Pro venkovní vířivky v horských oblastech doporučujeme doplňkovou izolaci ECOWRAP, která sníží spotřebu energie o 25 % a zároveň chrání před vlhkostí, plísní a snižuje zvuk filtrace. Relaxaci si tak budete moci užívat za každého počasí s minimálními náklady na elektřinu.





Vířivky RIVIERAPOOL

S německým výrobcem RIVIERAPOOL máme dlouholeté pozitivní zkušenosti v oblasti prodeje exkluzivních laminátových bazénů. Tato společnost se však zaměřuje také na luxusní hydromasážní vany, které se vyznačují vysokou kvalitou použitých materiálů a moderním čistým designem. Vybírat si můžete ze čtyř modelů určených do privátních provozů, které ozdobí vaši zahradu či vaše domácí wellness. Vzhledem ke zvyšujícím se poptávkám po komerčních vířivkách nabízíme také čtyři modely s přelivným žlabem, které mají nejen více prostoru, ale zároveň splňují požadavky evropských norem pro veřejné provozy. U těchto modelů je technologie vířivky vybírána na základě specifikací provozu, kam bude umístěna tak, aby splňovala i ty nejpřísnější hygienické požadavky. Všechny nabízené privátní a komerční modely navíc disponují hydromasážními a vzduchovými tryskami, jejichž intenzitu lze ovládat regulátory přímo z vířivky.

RIVIERAPOOL realizace



Model STRATO 2.3 v barvě WHITE
na zahradě u rodinného domu

Německá
kvalita
a moderní
design.



Přelivná vířivka WAVE umístěná vedle
plaveckého bazénu v privátním wellness



Přelivná vířivka STRATO 2.0. se skořepinou
barvy GREY částečně zapuštěná do terasy

Modely RIVIERAPOOL
budou pro vás tou správnou
variantou, pokud hledáte
komfortní a moderní hydromasážní
vanu té nejvyšší kvality
do privátního i komerčního
provozu. Tyto vířivky
najdete po celé Evropě
ať už v soukromých zahradách,
veřejných lázních, hotelech
či na výletních lodích.



Přelivná vířivka RELAXO
pro 4 osoby v interiéru komerčního wellness

Privátní modely


Vyberte si jeden ze čtyř modelů privátních vířivých van RIVIERAPOOL a užijte si relaxaci kdykoliv a kdekoliv si budete přát. Všechny tyto modely jsou totiž vhodné jak do exteriéru, tak interiéru, a díky jejich skimmerovému provedení jsou ideální alternativou rodinné vířivky. Hledáte-li samonosnou vířivku, kterou byste mohli postavit volně do prostoru, budou pro vás samonosné modely STRATO 2.1 nebo STRATO 2.4 tou správnou volbou. Zbylé dva modely jsou určeny pro realizace zapuštěných vířivek, to znamená, že vnější obložení není jejich součástí.



STRATO 2.1

Počet masážních míst: 4
Rozměry: 216 x 216 x 92 cm
Objem vody: 1200 l
Hydromasážní trysky: 22 (3 druhy)
Vzduchové trysky: 8

Standardní vybavení: LED RGB podvodní osvětlení, dotykový LED displej, horizontální filtr, ozónový generátor, kryt RIVIERA TEX, vnější obložení



STRATO 2.4

Počet masážních míst: 5
Rozměry: 226 x 226 x 92 cm
Objem vody: 1660 l
Hydromasážní trysky: 28 (3 druhy)
Vzduchové trysky: 8

Standardní vybavení: LED RGB podvodní osvětlení, dotykový LED displej, horizontální filtr, ozónový generátor, kryt RIVIERA TEX, vnější obložení



Designová privátní vířivka STRATO 2.1 s termoizolačním krytem RIVIERA TEX



STRATO 2.0

Počet masážních míst: 4
Rozměry: 194 x 194 x 80 cm
Objem vody: 1300 l
Hydromasážní trysky: 22 (3 druhy)
Vzduchové trysky: 10

Standardní vybavení: LED RGB podvodní osvětlení, dotykový LED displej, horizontální filtr, ozónový generátor, kryt RIVIERA TEX



WAVE 2.0

Počet masážních míst: 4
Rozměry: 206 x 226 x 85 cm
Objem vody: 1710 l
Hydromasážní trysky: 20 (3 druhy)
Vzduchové trysky: 16

Standardní vybavení: LED RGB podvodní osvětlení, dotykový LED displej, horizontální filtr, ozónový generátor, kryt RIVIERA TEX

Komerční modely

Pokud hledáte hydromasážní vanu do veřejného či hotelového wellness, je nutné vybrat model, který disponuje přelivným cirkulačním systémem a odpovídající technologií, která je u těchto vířivek řešena individuálně. Přelivný žlab zajišťuje, že se za krátkou dobu vydezinfuje velké množství vody, a to i při velmi vytíženém provozu. Čtyři komerční modely RIVIERAPOOL splní kromě nároků na precizní filtraci vody i ty nejvyšší požadavky na odolnost, kvalitu masáže a design. Zvolit si můžete ostré linie vířivé vany WAVE, oblé tvary modelů AVALO a QUENTA, nebo kulatou vířivku RELAXO. Všechny tyto modely se ve většině případů zapouští zcela do země, či jsou obloženy na míru dle přání zákazníka.



WAVE

Počet masážních míst: 4
Rozměry: 254 x 254 x 77 cm
Objem vody: 1680 l
Hydromasážní trysky: 21
Vzduchové trysky: 4

Standardní vybavení: LED RGB podvodní osvětlení, mřížka přelivu nebo podpěrný systém pro možnost zakrytí žlabu kamenem, plovoucí pěnový kryt
Technologie vířivky: řešena individuálně s obchodním zástupcem



RELAXO

Počet masážních míst: 4
Rozměry: 255 x 255 x 104 cm
Objem vody: 1600 l
Hydromasážní trysky: 20
Vzduchové trysky: 12

Standardní vybavení: LED RGB podvodní osvětlení, mřížka přelivu nebo podpěrný systém pro možnost zakrytí žlabu kamenem, plovoucí pěnový kryt
Technologie vířivky: řešena individuálně s obchodním zástupcem



Plně zapuštěná přelivná vířivka WAVE v barvě WHITE



AVALO

Počet masážních míst: 5
Rozměry: 275 x 235 x 100 cm
Objem vody: 2030 l
Hydromasážní trysky: 29
Vzduchové trysky: 12

Standardní vybavení: LED RGB podvodní osvětlení, mřížka přelivu nebo podpěrný systém pro možnost zakrytí žlabu kamenem, plovoucí pěnový kryt
Technologie vířivky: řešena individuálně s obchodním zástupcem




QUENTA

Počet masážních míst: 4
Rozměry: 255 x 255 x 98 cm
Objem vody: 2125 l
Hydromasážní trysky: 26
Vzduchové trysky: 12

Standardní vybavení: LED RGB podvodní osvětlení, mřížka přelivu nebo podpěrný systém pro možnost zakrytí žlabu kamenem, plovoucí pěnový kryt
Technologie vířivky: řešena individuálně s obchodním zástupcem

Materiál vířivek RIVIERAPOOL

Společnost RIVIERAPOOL se již od roku 1970 zaměřuje na výrobu bazénů a vířivek z vysoce kvalitního laminátu. Právě dlouholeté zkušenosti umožňují společnosti neustále inovovat způsob výroby a přicházet s novými přístupy, jak vytvořit ten nejvyšší produkt na trhu. Nyní vám RIVIERAPOOL nabízí vysoce kvalitní vířivé vany, jejichž výjimečnost je dána zejména použitými materiály, a to nejen co se týče skořepiny, ale také materiálu vnějšího obložení a zakrytí vířivky. Právě kvalita těchto tří materiálů je stěžejní pro zajištění vaší dlouholeté spokojenosti.



Materiál skořepiny

Skořepina je tvořena z několika vrstev kvalitního a extrémně odolného laminátu, a poslední vrstvu tvoří transparentní akrylát.

Zatímco modely STRATO 2.1 a 2.4. jsou nabízeny pouze s bílou skořepinou, u zbylých modelů STRATO 2.0, WAVE 2.0, WAVE, RELAXO, AVALA a QUEANTA si můžete vybírat ze 4 barev.

WHITE ANTHRACITE SEABLUE LIMESTONE



Vnější obložení


U modelů privátních samonosných vířivek RIVIERAPOOL STRATO 2.1 a STRATO 2.4 si můžete vybírat z pěti barevných kombinací venkovního opláštění. Obložení je vyrobeno z unikátního materiálu RESYSTA, jenž na první pohled vypadá jako tropické dřevo, a navíc je zcela odolné proti povětrnostním vlivům, vodě a UV záření. V porovnání se dřevem či WPC materiály je RESYSTA odolnější, méně náročná na údržbu a zároveň 100% recyklovatelná. U vířivých van určených k zapuštění nabízíme možnost individuálního řešení vnějšího obložení.

WHITE BEIGE ANTHRAZIT



Zakrytí vířivky

Vířivky RIVIERAPOOL nabízí dva základní kryty. Zatímco komerční vířivé vany se zakrývají speciálním 5 mm pěnovým krytem plujícím po hladině, privátní vířivky jsou vybaveny krytem RIVIERA TEX, dostupném ve třech barevných provedeních. Toto zakrytí je vyrobeno ze 4 částí, a proto jej lze snadno odklopit.



WHITE ANTHRAZIT BEIGE



Výbava vířivek RIVIERAPOOL

Výbava hydromasážní vany je klíčovým faktorem vaší spokojenosti – vždy je vhodné vybírat s ohledem na vaše individuální přání a očekávání. V případě, že vás trápí bolesti zad, šije či namožené svaly, je dobré brát ohled na rozmístění trysek a typy masážních míst. RIVIERAPOOL například jako jeden z mála výrobců nabízí i masáž stehenních svalů. Klíčovým parametrem výběru však bývá také efektivita systému čištění vody či spotřeba energie, záleží vždy na konkrétním účelu vířivé vany.

Trysky

Ve vířivkách RIVIERAPOOL naleznete čtyři typy trysek z nerezové oceli – malé trysky pro jemnou povrchovou masáž, silné trysky pro zádové svaly, mikrotrysky zajišťující tlakovou masáž v oblasti ramen a krku, a vzduchové trysky zprostředkávající příjemnou perličkovou lázeň.




Masážní místa

Masážní místa jsou vyvinuta na základě lékařských a fyzioterapeutických kritérií. 20minutový hydroterapeutický program vás provede po jednotlivých masážních místech se střídavě silnější a slabší intenzitou pro perfektní regeneraci a relaxaci.



Osvětlení

Všechny modely nabízí příjemné RGB LED vnitřní osvětlení umístěné pod vodní hladinou. Vyberte si vaši oblíbenou relaxační barvu, která vám při masáži vytvoří příjemně uvolněnou atmosféru. Některé modely nabízí také vnější osvětlení či osvětlení přelivného žlabu.



Ovládání

RIVIERAPOOL nabízí moderní barevný dotykový displej pro ovládání všech funkcí hydromasážní vany, který je možné nainstalovat buď na hranu vířivky, nebo externě na zeď. Masáž je možné nastavovat také plovoucím ovladačem z masážního místa kdekoli ve vířivce.

System čištění vody

Křišťálově čistá voda je zajištěna třífázovým čištěním, během kterého se voda přefiltruje až 120 krát za 24 hodin. V první fázi voda protéká přes kartušový filtr, který zachytí většinu nečistot. Poté je voda efektivně dezinfikována pomocí ozónu, díky čemuž je výrazně snížena spotřeba čisticích prostředků.



Spotřeba energie

Nízkou spotřebu vířivek RIVIERAPOOL zajišťuje kompletní izolace vany, trysek i potrubí. Díky termoizolačnímu zakrytí a energeticky úspornému filtračnímu systému se nemusíte obávat vysokých nákladů na provoz.


Doplňková výbava RIVIERAPOOL

Hydromasážní vany RIVIERAPOOL nabízí hned několik nadstandardních funkcí a doplňků, kterými si můžete ještě více zpříjemnit používání vířivky. Jednou z nich je možnost ovládání funkcí vířivky a hlídání jejího stavu skrze mobilní aplikaci, a to díky inteligentnímu dotykovému displeji. Tento ovládací displej lze umístit buď na hranu vířivky, anebo na zeď v maximální vzdálenosti 10 metrů od vířivé vany. V případě modelů STRATO 2.1 a STRATO 2.4 je v základní výbavě, u ostatním modelů volitelně k dokoupení. Vířivky můžete dále vybavit za příplatek dálkovým ovladačem, pro ještě pohodlnější regulaci masáže, anebo doplňkovou izolací, kterou doporučujeme zejména u realizací v horských oblastech.



Mobilní aplikace

Připojte si vířivku k Wi-Fi a ovládejte všechny její funkce skrze mobilní aplikaci na vašem smartphonu nebo tabletu odkudkoliv a kdykoliv.




Dálkový ovládač

Chcete-li během masáže regulovat masážní trysky či měnit barvu podvodního osvětlení, vybavte si svou vířivku dálkovým plovoucím ovladačem. Díky němu budete moci ovládat funkce vířivky přímo z masážního místa, aniž byste museli použít ovládací displej nebo regulátory masáže.

Doplňková izolace

Pro venkovní realizace zejména v horských oblastech doporučujeme doplňkovou izolaci, která výrazně sníží spotřebu energie. Pak už nebude nic bránit tomu, abyste si vychutnali příjemnou atmosféru v horké vířivce obklopené čerstvě napadaným sněhem.





Vířivky IMAGINOX

Společnost IMAGINOX je předním evropským výrobcem nerezových bazénů a vířivek. Moderní výrobní haly v České republice a velký tým projektantů a montážníků zajišťuje precizní plánování, výrobu i instalaci nejen do privátních wellness, ale zejména do komerčních projektů a luxusních hotelů v Evropě, na Blízkém východě a v Asii. Předností nerezové vířivky je její výjimečně odolný materiál a také možnost výroby zcela na míru. Individuální tvar, hloubka i volba jednotlivých masážních míst – vše přizpůsobíme dle vašich požadavků. Aby byl proces rozhodování o něco snazší, nabízíme čtyři modely kompaktních vířivých van IMAGINOX, které představují nejčastěji poptávané varianty vířivek. Všechny je možné vyrobit jak ve skimmerovém, tak přelivném provedení, a díky tomu je možné vířivou vanu umístit nejen na zahradu k rodinnému domu, ale i do hotelového wellness či aquaparku. Pokud si však přejete hydromasážní vanu zcela na míru, kontaktujte nás s poptávkou individuální výroby a my se vám pokusíme vyjít maximálně vstříc! Individuální výroba dle klientských specifikací je totiž specializací společnosti IMAGINOX.



Kulatá vířivka IMAGINOX ve wellness hotelu Bedřiška ve Špindlerově Mlýně

IMAGINOX precizní vířivky z nerezové oceli



Masážní místa v privátní vířivce IMAGINOX v rodinném wellness v okolí Prahy



Detail vířivky IMAGINOX s přelivem umístěným pod úrovní hladiny


Výjimečná kvalita a možnost výroby na míru je základní charakteristikou hydromasážních van IMAGINOX. Nerezové vířivky jsou vhodné nejen do interiéru, ale také exteriéru, a díky nabídce montáže a svařování až na místě realizace je umožněna instalace i na špatně přístupných místech. Kromě toho můžeme vířivku vyrobit s infinity přelivem či skleněnou přičkou.



Model GRANDO v přelivném provedení ve wellness hotelu Tomášov ve Zlíně

Kompaktní modely


Kompaktní samonosné modely vířivek IMAGINOX by vám měly pomoci lépe si představit, jak může vaše hydromasážní vana vypadat. Ať už si vyberete čtvercový model LIDO pro dvě osoby, její větší variantu PULA, anebo se vám zalíbí kulatá vířivka CULUS, tak neuděláte chybu. V případě, že hledáte velkou variantu hydromasážní vany například do komerčního provozu, bude pro vás obdélníková vířivka GRANDO s místem až pro 8 dospělých osob tou správnou volbou. Každý z kompaktních modelů můžeme navíc zcela přizpůsobit vašim individuálním potřebám.



LIDO

Počet masážních míst: 2
Rozměry skimmer: 166 x 147 x 70 cm
Rozměry přeliv: 226 x 207 x 60 cm
Objem vody: 800 l
Hydromasážní trysky: 18
Vzduchové trysky: 16

Standardní vybavení: LED podvodní osvětlení,
4 piezo tlačítka, tepelná izolace PUR pěnou
Možnost objednání ve skimmerové i přelivné variantě



PULA

Počet masážních míst: 4-5
Rozměry skimmer: 135 x 235 x 110 cm
Rozměry přeliv: 290 x 290 x 100 cm
Objem vody: 3500 l
Hydromasážní trysky: 18
Vzduchové trysky: 16 + vzduchová lavice

Standardní vybavení: osvětlený vnitřek vířivky,
5 piezo tlačítek, 2 opěrky hlavy, tepelná izolace PUR
pěnou, možné v přelivném i skimmerovém provedení




Přelivná nerezová vířivka LIDO v privátní části wellness Grandhotelu Tatra ve Velkých Karlovicích



CULUS

Počet masážních míst: 5
Rozměry skimmer: ø 260 x 110 cm
Rozměry přeliv: ø 320 x 100 cm
Objem vody: 4600 l
Hydromasážní trysky: 40
Vzduchové trysky: trubicová vzduchová lavice

Standardní vybavení: LED podvodní osvětlení,
4 piezo tlačítka, tepelná izolace PUR pěnou
Možnost objednání ve skimmerové i přelivné variantě



GRANDO

Počet masážních míst: 8
Rozměry skimmer: 365 x 193 x 110 cm
Rozměry přeliv: 425 x 252 x 100 cm
Objem vody: 4800 l
Hydromasážní trysky: 64
Vzduchové trysky: plnostěnná vzduchová lavice

Standardní vybavení: LED podvodní osvětlení,
4 piezo tlačítka, tepelná izolace PUR pěnou
Možnost objednání ve skimmerové i přelivné variantě

Individuální realizace

Ať už si přejete vířivou vanu v originálním tvaru nebo ji chcete rovnou propojit s plaveckým bazénem, dokážeme vaše přání zrealizovat. Zvolte si rozměry vany, systém cirkulace a filtrace vody, míru zapuštění vířivky, umístění masážních trysek a popusťte uzdu své fantazii. Společnost IMAGINOX nabízí i možnost kombinace nerezového materiálu se skleněnými prvky a kamennými segmenty, anebo designový přeliv negative edge, u kterého se voda přelévá přes stěnu vířivky do níže položeného přelivného žlabu.



Vířivka propojená s plaveckým bazénem
v Grandhotelu Ambassador v Karlových Varech



Originální přelivná vířivá vana IMAGINOX ve tvaru
trojčipé hvězdy ve wellness 3PLE centrum v Košicích

Individuální nerezové vířivky jsou volbou těch nejnáročnějších. Nemusíte vaše očekávání přizpůsobovat typizované nabídce modelů, vyrobíme vám váš vlastní zcela na míru. Přineste nám váš návrh, nebo nám jej jen popište a my vám vytvoříme návrh, 3D model i vizualizaci.



Skimmerová vířivka v privátním wellness
ve Středočeském kraji ve tvaru kapky

Materiál vířivek IMAGINOX

Nerezová ocel je nejvhodnějším materiálem k výrobě wellness produktů – ať už se jedná o vnitřní nebo venkovní projekty. Vířivky IMAGINOX jsou výjimečně odolné díky vysoké strukturální pevnosti nerezů a jejich antibakteriální celistvý povrch s minimem svárů navíc zajišťuje velmi snadnou údržbu. Na základě přístupnosti místa realizace se hydromasážní vana připravuje do finální podoby buď na výrobní hale, anebo se svařuje přímo na místě, čímž je zajištěná možnost instalovat produkt i v těžko přístupných místech a již hotových interiérech. Vyberte si typ a materiál zakrytí, vnější obložení či nechte vířivku zcela zapustit.

Materiál

Pro výrobu nerezových hydromasážních van IMAGINOX používáme vysoce kvalitní certifikovanou nerezovou ocel 1.4404 (ocel pro chemicky upravovaná prostředí bazénu a agresivní prostředí). Zatímco stěny jsou broušeny dohladka, dnové plechy jsou opatřeny protiskluzovou povrchovou úpravou – kulatým či čtvercovým nopováním. V případě termálních lázní a některých dalších speciálních realizací používáme i jiné typy nerezové oceli, vše závisí na rozboru vody.

Vnější obložení

Vířivky IMAGINOX nepotřebují žádné speciální obložení. Nerez je totiž sám o sobě vhodným materiálem nejen do vnitřních projektů, ale také pro venkovní realizace. Oblíbenou variantou je celkové zapuštění vířivé vany, kdy je nejčastěji viditelná pouze nerezová hrana či mřížka přelivu. Nabízí se také možnost úplného nebo částečného obložení vířivé vany vhodným materiálem, kterému nevadí vlhkost. Radi vám s výběrem poradíme.

Zakrytí vířivky


Jednou z možností zakrytí nerezových vířivek je stejně jako u bazénu automatická roleta, která je zabudována přímo v tělesu vany. Další variantou je například posuvná terasa či speciální termoizolační kryt na míru. V případě interiérových realizací se často využívá i lehká termoizolační plachta.

Výbava vířivek IMAGINOX

Výbava vířivek IMAGINOX je oproti ostatním nabízeným značkám zcela individuální. Díky možnosti přizpůsobit si každý produkt na míru, si můžete zvolit výbavu na základě vašich individuálních přání. Podívejte se na naše standardní řešení výbavy nerezových vířivých van a inspirujte se k vytvoření vašeho ideálního produktu. Zvolte si rozmístění trysek, varianty masážních míst, typy osvětlení a ovládání. Popíšeme vám také, jak je to u nerezových vířivek se spotřebou energie či jaký zvolit systém čištění vody.



Trysky

Vyberte si z doporučených variant rozmístění trysek nebo si navrhnete jejich pozici v souladu s vašimi obtížemi. Kombinujte 6 typů hydromasážních trysek zaměřených na masáž svalů společně se vzduchovými tryskami pro jemné relaxační uvolnění.



Masážní místa

Vybírat si můžete z ergonomicky tvarovaných plnostěnných nebo trubkových masážních míst a lehátek, které můžete doplnit je různými hydromasážními tryskami – nejlépe tak, abyste docílili kombinace hloubkové akupresurní a jemné perličkové masáže.



Osvětlení

V základní výbavě typizovaných modelů IMAGINOX jsou LED podvodní reflektory. Toužíte-li po světlech, která osvětlí vnitřek vířivky vaší oblíbenou barvou, anebo chcete-li barvy pravidelně měnit, vyberte si z naší nabídky podvodních reflektorů LED RGB. Kombinovat je můžete navíc i s designovým venkovním osvětlením.




Ovládání

Veškeré masážní funkce se spouští stisknutím osvětlených piezo tlačítek, která můžeme umístit například na lem vířivé vany. Nastavíme vám délku masážního cyklu nebo variantu zapnutí a vypnutí masáže opětovným stisknutím tlačítka.

Spotřeba energie

Díky tepelné izolaci PUR pěnou a roletovému zakrytí je možné venkovní vířivky využívat celoročně s relativně nízkými náklady za elektřinu. Stačí, když si ve výbavě zvolíte roletové zakrytí či si od nás necháte vyrobit termokryt na míru, a budete udržovat konstantní teplotu vody 36–38 °C. U interiérových realizací je spotřeba energie samozřejmě nižší.



System čištění vody

Technologie hydromasážních van je velmi podobná té bazénové. Sběr větších nečistot probíhá dle typu produktu skrze přelivnou mřížku či skimmer. Plně automatická technologie dezinfekce vody je založena na bázi chloru, elektrolýzy soli, anebo kyslíku. Zároveň si můžete vířivku vybavit ozónovým generátorem nebo UV lampou.


Projektování vířivek

U nás si nevybíráte vířivou vanu na pár let, ale hned na několik desítek. Je proto důležité proces výběru neuspěchat a rozhodnout se na základě komplexního posouzení nabízených produktů. Vybírejte model hydromasážní vany s ohledem na jeho vnitřní dispozici a plánové umístění tak, abyste z něj měli co nejhezčí výhled, či aby vám zajišťoval naprosté soukromí. Pro vaši lepší představu, jak bude finální projekt vypadat, vám na přání vytvoříme vizualizaci vašeho produktu – jen tak totiž zajistíme vaši dlouhodobou spokojenost, která je pro nás tou nejlepší referencí.



Konzultace

Prvotní konzultace je klíčová pro zjištění vašich přání, představ a očekávání. Jen tak vám budeme moci doporučit tu nejlepší hydromasážní vanu přímo pro vás. Navštivte jeden z našich showroomů nebo si domluvte schůzku s naším obchodním zástupcem u vás doma či na místě realizace.




Návrh

Na základě specifikace sestavíme cenovou nabídku a následně v případě nerezových modelů první výkres. V této fázi je samozřejmě nezbytné navštívit místo realizace, abychom určili místo vstupu do vířivky, umístění krytu, ovládacího panelu a hlavně správného natočení vany tak, aby jednotlivá masážní místa poskytovala ideální výhled.

Vizualizace

Pro vaši lepší představu vytváříme také vizualizace celého projektu. Budete si tak moci prohlédnout vybranou vířivku zasazenou do vašeho interiéru či exteriéru, a případně doladit design k vaší spokojenosti.




Modelace

Jakmile si zvolíte určitý typ a model vířivky, a odsouhlasíte všechny detaily vašeho projektu, může začít proces výroby. V případě nerezové vířivky je součástí výrobní dokumentace také přesný 3D model, díky kterému je zajištěna naprostá preciznost při výrobě i instalaci produktu.





Výroba a instalace

Výroba vířivých van trvá v průměru 2-3 měsíce od podepsání smlouvy. Poté je vířivka v celku (či v případě individuálních nerezových vířivek v rozloženém stavu) dovezena na místo realizace, nainstalována a spuštěna našim týmem montážníků.



Technologie vířivek

Technologie čištění vody je klíčovým komponentem každé hydromasážní vany. Zajišťuje, aby byla voda neustále průzračně čistá a dosahovala požadovaných hodnot, což je důležité nejen z hygienického hlediska, ale také pro dlouhodobou funkčnost jednotlivých komponentů vířivky. Z toho důvodu nabízíme jen vysoce kvalitní značky vířivých van SUNDANCE SPAS, RIVIERAPOOL a IMAGINOX, které mají technologie dezinfekce vody uzpůsobené svým produktům na míru. Porovnejte rozdíly mezi nimi – přinášíme vám souhrnný přehled výhod jednotlivých technologií.



Technologie SUNDANCE SPAS

Společnost SUNDANCE SPAS vyvinula speciální systém technologie CLEARRAY ACTIVE OXYGEN, kdy je voda čištěna pomocí ozonového generátoru a UV lampy.

- Zničí až 99,99 % vodních bakterií a virů
- Montována již ve výrobě do každého modelu
- Výrazné snížení spotřeby dezinfekčních prostředků
- Snadná výměna žárovky UV lampy
- Topné těleso z odolné nerezové oceli či titanová spirála

Technologie RIVIERAPOOL

Technologie čištění vody ve vířivkách RIVIERAPOOL je založena na ozónové dezinfekci. Kompaktní ozónový generátor produkuje přírodní čistý ozón a mísí jej s proudem vody, čímž jej čistí.

- Vysoce účinná dezinfekční technologie
- Neustále generuje velké množství ozónu
- O 1/3 úspornější než konvenční UV generátory
- U modelů určených k zapuštění nutnost umístění technologie do technické šachty či místnosti, a to v maximální vzdálenosti 10 m od vířivky
- u komerčních modelů je technologie řešena individuálně

Technologie IMAGINOX

IMAGINOX do svých van instaluje plně automatický systém s pískovou filtrací a automatickým dávkováním chemie, což velmi zjednodušuje péči o vířivku. Čištění vody probíhá na bázi chloru, elektrolyzy soli nebo kyslíkové chemie.

- Plně automatické dávkování chemie a kontrola kvality vody – bez náročné obsluhy
- Velmi účinná dezinfekce
- Umístění technologie v technické místnosti
- Možné doplnit o UV lampy či generátor ozónu

Péče o vířivku

I přes veškeré technické vymoženosti a neustálé inovace v oboru, nejsou zatím vířivé vany zcela bezúdržbové. Ať už se rozhodnete pro kteroukoli variantu čištění vody: na principu elektrolýzy soli nebo chlorovou, kyslíkovou či polymerickou chemii, vaše hydromasážní vana od vás nebude potřebovat více než pár minut vašeho času měsíčně. Celá údržba se totiž skládá pouze z dávkování chemie a čištění filtru nebo sběrných košů od nečistot.



Laminátové vířivky

cca 15 minut měsíčně*

Péče o laminátové vířivé vany SUNDANCE SPAS a RIVIERAPOOL vám zabere celkem pouze 15 minut měsíčně.


- Dávkování chemie – 1x týdně
- Čištění filtru – 1x za tři měsíce
- Výměna vody – 1x za půl roku

Nerezové vířivky


cca 10 minut měsíčně*

Díky automatizovanému dávkování chemie a pískovému filtru je péče o vířivky IMAGINOX ještě snazší. Zabere vám průměrně 10 minut měsíčně.

- Čištění košů pro zachyt hrubých nečistot – 1x za měsíc
- Doplnování zásobníku chemie – 1x za dva měsíce



* péče o privátní skimmerovou vířivku v interiéru, u exteriérových realizací a komerčních provozů se může čas lišit



Navštivte naše showroomy a inspirujte se!

Naše showroomy neplní pouze funkci místa setkání, ale především mají našim klientům zprostředkovat první zkušenosti s produkty, které nabízíme. Kromě cenných informací a rad si z návštěvy našeho showroomu odnesete i ucelený dojem – nově totiž nabízíme možnost vyzkoušet si naše produkty na vlastní kůži ve venkovním a vnitřním zkušebním wellness, ve kterých na vás čekají nejen vířivky, ale také nerezové bazény, sauny, parní kabina a ochlazovací bazénky! Prohlédněte si naše vystavené vířivé vany z blízka a v případě zájmu se nechte provést výrobními halami firmy IMAGINOX.

Osobní schůzky s naším týmem AQUAMARINE SPA vám nabízíme i na dalších dvou showroomech, a to v Praze a Bratislavě, které slouží zejména jako místo pro jednání a plánování detailů vašeho projektu.

Hlavní showroom AQUAMARINE SPA Vrchotovy Janovice

Vrchotovy Janovice 266
257 53 Vrchotovy Janovice
Tel.: +420 317 721 369
E-mail: info@aquamarinespa.cz

Showroom AQUAMARINE SPA Praha

Boženy Němcové 1881/5
120 00 Praha 2
Tel.: +420 272 654 944
E-mail: info@aquamarinespa.cz

Showroom AQUAMARINE SPA Bratislava

Bazova 14
821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 3301 4252
E-mail: info@aquamarinespa.sk

www.aquamarinespa.cz